

祝 沼目町ラウンドアバウト開通式



長野県須坂市

開 通 式 次 第

一、 開 式

一、 主 催 者 挨 拶

一、 来 賓 祝 辞

一、 来 賓 紹 介

一、 祝 電 披 露

一、 事 業 概 要 報 告

一、 事 業 者 挨 拶

一、 閉 会

一、 テ ー プ カ ッ ト

一、 白バイ・パトカー記念走行

一、 参列者記念走行

— 沼目町ラウンドアバウト —

以前の当交差点は、出会い頭の事故も多く、地元の皆様からも長年にわたり改善の要望が上がっておりました。

須坂市では、様々な安全施設や信号機等の設置を検討する中で、「安全、安心かつ効率的で環境にやさしいラウンドアバウト」を検討し、協議・調整を図りながら整備を進め、本日ついに開通式を迎えることができました。

沼目町ラウンドアバウトは、交通の安全確保の他、災害時にも機能するなど、地域の「安全、安心のまちづくり」を担う交差点として期待されています。



1. 事業内容

- 交差点改良 ラウンドアバウト改築工
- 事業期間 平成26年4月～平成28年6月


2. 技術支援

公益財団法人 国際交通安全学会


3. 事業担当課

長野県須坂市まちづくり推進部道路河川課

◆平面図



◆環道断面図



- ① 外 径 : 27.0m
- ② 路 肩 : 0.5m 【左側側方余裕幅】
- ③ 環道幅員 : 5.0m 【主設計車両の走行幅員】
- ④ エプロン幅員 : 2.0m (7.5m - 5.5m)
【副設計車両 - 主設計車両の車両走行幅員の差】
- ⑤ 路 肩 : 0.5m 【右側側方余裕幅】
- ⑥ 中 央 島 : 11.0m 【外径から環道幅員、エプロン幅員、路肩を減じる】