


浄水水質検査結果書

No. 1957

平成27年8月19日

須坂市長 三木 正夫 様

長野県長野市アークス
一般社団法人 長野市薬剤師会
会長



平成27年8月6日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依頼者		須坂市大字須坂 1528-1 須坂市長 三木 正夫				
採水年月日	平成27年8月6日	種別	浄水(全)			
採水場所(水道名等)	(110 高区配水池系)					
採水者氏名						
天候	前日晴	当日晴	気温	28℃	水温	21℃
検査項目	基準値	検査結果	検査項目	基準値	検査結果	
一般細菌	100CFU/ml 以下	0 CFU/ml	総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	
大腸菌	検出されないこと	陰性	トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	
カドミウム	0.003mg/l 以下	0.0003 mg/l 未満	プロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	
水銀	0.0005mg/l 以下	0.00005mg/l 未満	プロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	
セレン	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008 mg/l 未満	
鉛	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	亜鉛	1.0mg/l 以下	0.005 mg/l 未満	
ヒ素	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	アルミニウム	0.2mg/l 以下	0.02 mg/l 未満	
六価クロム	0.05mg/l 以下	0.005 mg/l 未満	鉄	0.3mg/l 以下	0.03 mg/l 未満	
亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下	0.004 mg/l 未満	銅	1.0mg/l 以下	0.01 mg/l 未満	
シアニド	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	ナトリウム	200mg/l 以下	6.9 mg/l	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.0mg/l 以下	3.4 mg/l	マンガン	0.05mg/l 以下	0.005 mg/l 未満	
フッ素	0.8mg/l 以下	0.05 mg/l	塩化物イオン	200mg/l 以下	5.7 mg/l	
ホウ素	1.0mg/l 以下	0.02 mg/l 未満	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下	81 mg/l	
四塩化炭素	0.002mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	蒸発残留物	500mg/l 以下	148 mg/l	
1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下	0.02 mg/l 未満	
シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	ジエオスミン	0.01µg/l 以下	0.001 µg/l 未満	
ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満	2-メチルインボルネオール	0.01µg/l 以下	0.001 µg/l 未満	
テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下	0.005 mg/l 未満	
トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	フェノール類	0.005mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満	
ベンゼン	0.01mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満	有機物(TOCの量)	3mg/l 以下	0.2 mg/l 未満	
塩素酸	0.6mg/l 以下	0.06 mg/l 未満	pH値	5.8以上8.6以下	6.9	
クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	味	異常でないこと	異味なし	
クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	臭気	異常でないこと	異臭なし	
ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	色度	5度以下	0.5 度未満	
ジプロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	濁度	2度以下	0.1 度未満	
臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	残留塩素		0.22 mg/l (採水者測定)	
判定及び意見 上記水質項目については水質基準に適合する						
検査期日	平成27年8月6日～平成27年8月18日					
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター					
検査責任者	検査部長					


浄水水質検査結果書

No. 1958

平成27年8月19日

須坂市長 三木 正夫 様

長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人 長野市薬剤師会
会長



平成27年8月6日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依頼者		須坂市大字須坂 1528-1 須坂市長 三木 正夫			
採水年月日		平成27年8月6日	種別	浄水(全)	
採水場所(水道名等)		(111) 低区配水池系			
採水者氏名					
天候 前日晴		当日晴		気温 28℃	水温 25℃
検査項目	基準値	検査結果	検査項目	基準値	検査結果
一般細菌	100CFU/ml 以下	0 CFU/ml	総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.001 mg/l 未満
大腸菌	検出されないこと	陰性	トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002 mg/l 未満
カドミウム	0.003mg/l 以下	0.0003 mg/l 未満	プロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.001 mg/l 未満
水銀	0.0005mg/l 以下	0.00005mg/l 未満	プロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001 mg/l 未満
セレン	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008 mg/l 未満
鉛	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	亜鉛	1.0mg/l 以下	0.005 mg/l 未満
ヒ素	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	アルミニウム	0.2mg/l 以下	0.02 mg/l 未満
六価クロム	0.05mg/l 以下	0.005 mg/l 未満	鉄	0.3mg/l 以下	0.03 mg/l 未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下	0.004 mg/l 未満	銅	1.0mg/l 以下	0.01 mg/l 未満
シアニン	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	ナトリウム	200mg/l 以下	6.9 mg/l
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l 以下	3.1 mg/l	マンガン	0.05mg/l 以下	0.005 mg/l 未満
フッ素	0.8mg/l 以下	0.05 mg/l	塩化物イオン	200mg/l 以下	5.5 mg/l
ホウ素	1.0mg/l 以下	0.02 mg/l 未満	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下	75 mg/l
四塩化炭素	0.002mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	蒸発残留物	500mg/l 以下	160 mg/l
1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下	0.02 mg/l 未満
シス・トランス-1,2-シクロエチレン	0.04mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	ジオオスミン	0.01µg/l 以下	0.001 µg/l 未満
ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満	2-メチルイソボルネオール	0.01µg/l 以下	0.001 µg/l 未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下	0.005 mg/l 未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	フェノール類	0.005mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満
ベンゼン	0.01mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満	有機物(TOCの量)	3mg/l 以下	0.2 mg/l
塩素酸	0.6mg/l 以下	0.06 mg/l 未満	pH値	5.8以上8.6以下	6.9
クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	味	異常でないこと	異味なし
クロホルム	0.06mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	臭気	異常でないこと	異臭なし
ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	色度	5度以下	0.5 度未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	濁度	2度以下	0.1 度未満
臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	残留塩素		0.24 mg/l (採水者測定)
判定及び意見 上記水質項目については水質基準に適合する					
検査期日	平成27年8月6日～平成27年8月18日				
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター				
検査責任者	検査部長				


浄水水質検査結果書

No. 1959

平成27年8月19日

須坂市長 三木 正夫 様

長野県長野市アークス
一般社団法人 長野市薬剤師会
会長



平成27年8月6日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依頼者		須坂市大字須坂 1528-1 須坂市長 三木 正夫				
採水年月日	平成27年8月6日	種別	浄水(全)			
採水場所(水道名等)	(112 第八配水池系)					
採水者氏名						
天候	前日晴	当日晴	気温	30℃	水温	22℃
検査項目	基準値	検査結果	検査項目	基準値	検査結果	
一般細菌	100CFU/ml 以下	0 CFU/ml	総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	
大腸菌	検出されないこと	陰性	トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	
カドミウム	0.003mg/l 以下	0.0003 mg/l 未満	プロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	
水銀	0.0005mg/l 以下	0.00005mg/l 未満	プロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	
セレン	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008 mg/l 未満	
鉛	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	亜鉛	1.0mg/l 以下	0.005 mg/l 未満	
ヒ素	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	アルミニウム	0.2mg/l 以下	0.02 mg/l 未満	
六価クロム	0.05mg/l 以下	0.005 mg/l 未満	鉄	0.3mg/l 以下	0.03 mg/l 未満	
亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下	0.004 mg/l 未満	銅	1.0mg/l 以下	0.01 mg/l 未満	
シアン	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	ナトリウム	200mg/l 以下	8.5 mg/l	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l 以下	1.4 mg/l	マンガン	0.05mg/l 以下	0.005 mg/l 未満	
フッ素	0.8mg/l 以下	0.09 mg/l	塩化物イオン	200mg/l 以下	6.5 mg/l	
ホウ素	1.0mg/l 以下	0.03 mg/l	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下	84 mg/l	
四塩化炭素	0.002mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	蒸発残留物	500mg/l 以下	190 mg/l	
1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下	0.02 mg/l 未満	
シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	ジエオスミン	0.01µg/l 以下	0.001 µg/l 未満	
ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満	2-メチルイソボルネオール	0.01µg/l 以下	0.001 µg/l 未満	
テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下	0.005 mg/l 未満	
トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	フェノール類	0.005mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満	
ベンゼン	0.01mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満	有機物(TOCの量)	3mg/l 以下	0.2 mg/l 未満	
塩素酸	0.6mg/l 以下	0.06 mg/l 未満	pH値	5.8以上8.6以下	6.8	
クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	味	異常でないこと	異味なし	
クロホルム	0.06mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	臭気	異常でないこと	異臭なし	
ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	色度	5度以下	0.5度未満	
ジプロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	濁度	2度以下	0.1度未満	
臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	残留塩素		0.32 mg/l (採水者測定)	
判定及び意見 上記水質項目については水質基準に適合する						
検査期日	平成27年8月6日～平成27年8月18日					
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター					
検査責任者	検査部長					

浄水水質検査結果書

No. 1960

平成27年8月19日

須坂市長 三木 正夫 様

長野県長野市アークス
一般社団法人 長野市薬剤師会
会長



平成27年8月6日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依頼者		須坂市大字須坂 1528-1 須坂市長 三木 正夫			
採水年月日		平成27年8月6日	種別	浄水 (全)	
採水場所 (水道名等)		(113 南原配水池系)			
採水者氏名					
天候 前日晴		当日晴		気温 27℃	水温 27℃
検査項目	基準値	検査結果	検査項目	基準値	検査結果
一般細菌	100CFU/ml 以下	0 CFU/ml	総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.008 mg/l
大腸菌	検出されないこと	陰性	トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002 mg/l 未満
カドミウム	0.003mg/l 以下	0.0003 mg/l 未満	プロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.003 mg/l
水銀	0.0005mg/l 以下	0.00005mg/l 未満	プロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001 mg/l 未満
セレン	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008 mg/l 未満
鉛	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	亜鉛	1.0mg/l 以下	0.005 mg/l 未満
ヒ素	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	アルミニウム	0.2mg/l 以下	0.02 mg/l 未満
六価クロム	0.05mg/l 以下	0.005 mg/l 未満	鉄	0.3mg/l 以下	0.03 mg/l 未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下	0.004 mg/l 未満	銅	1.0mg/l 以下	0.01 mg/l 未満
シアン	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	ナトリウム	200mg/l 以下	7.1 mg/l
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l 以下	2.0 mg/l	マンガン	0.05mg/l 以下	0.005 mg/l 未満
フッ素	0.8mg/l 以下	0.06 mg/l	塩化物イオン	200mg/l 以下	5.3 mg/l
ホウ素	1.0mg/l 以下	0.02 mg/l 未満	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/l 以下	55 mg/l
四塩化炭素	0.002mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	蒸発残留物	500mg/l 以下	132 mg/l
1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下	0.02 mg/l 未満
シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	ジエオスミン	0.01µg/l 以下	0.001 µg/l 未満
ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満	2-メチルイソボルネオール	0.01µg/l 以下	0.001 µg/l 未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下	0.005 mg/l 未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	フェノール類	0.005mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満
ベンゼン	0.01mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満	有機物 (TOCの量)	3mg/l 以下	0.3 mg/l
塩素酸	0.6mg/l 以下	0.06 mg/l 未満	pH値	5.8以上8.6以下	7.1
クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	味	異常でないこと	異味なし
クロホルム	0.06mg/l 以下	0.003 mg/l	臭気	異常でないこと	異臭なし
ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	色度	5度以下	0.5 度未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.002 mg/l	濁度	2度以下	0.1 度未満
臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	残留塩素		0.26 mg/l (採水者測定)
判定及び意見 上記水質項目については水質基準に適合する					
検査期日	平成27年8月6日～平成27年8月18日				
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター				
検査責任者	検査部長				


浄水水質検査結果書

No. 1961

平成27年8月19日

須坂市長 三木 正夫 様

長野県長野市アークス
一般社団法人 長野市薬剤師会
会長



平成27年8月6日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依頼者		須坂市大字須坂 1528-1 須坂市長 三木 正夫				
採水年月日	平成27年8月6日	種別	浄水(全)			
採水場所(水道名等)	(114 虫送配水池系)					
採水者氏名						
天候	前日晴	当日晴	気温	26℃	水温	24℃
検査項目	基準値	検査結果	検査項目	基準値	検査結果	
一般細菌	100CFU/ml 以下	0 CFU/ml	総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	
大腸菌	検出されないこと	陰性	トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	
カドミウム	0.003mg/l 以下	0.0003 mg/l 未満	プロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	
水銀	0.0005mg/l 以下	0.00005mg/l 未満	プロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	
セレン	0.01mg/l 以下	0.003 mg/l	ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008 mg/l 未満	
鉛	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	亜鉛	1.0mg/l 以下	0.005 mg/l 未満	
ヒ素	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	アルミニウム	0.2mg/l 以下	0.02 mg/l 未満	
六価クロム	0.05mg/l 以下	0.005 mg/l 未満	鉄	0.3mg/l 以下	0.03 mg/l 未満	
亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下	0.004 mg/l 未満	銅	1.0mg/l 以下	0.01 mg/l 未満	
シアン	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	ナトリウム	200mg/l 以下	15 mg/l	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l 以下	1.6 mg/l	マンガン	0.05mg/l 以下	0.005 mg/l 未満	
フッ素	0.8mg/l 以下	0.31 mg/l	塩化物イオン	200mg/l 以下	15.6 mg/l	
ホウ素	1.0mg/l 以下	0.14 mg/l	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下	90 mg/l	
四塩化炭素	0.002mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	蒸発残留物	500mg/l 以下	230 mg/l	
1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下	0.02 mg/l 未満	
シス-トランス-1,2-シクロエチレン	0.04mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	ジエオスミン	0.01µg/l 以下	0.001 µg/l 未満	
ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満	2-メチルイソボルネオール	0.01µg/l 以下	0.001 µg/l 未満	
テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下	0.005 mg/l 未満	
トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下	0.0013 mg/l	フェノール類	0.005mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満	
ベンゼン	0.01mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満	有機物(TOCの量)	3mg/l 以下	0.2 mg/l 未満	
塩素酸	0.6mg/l 以下	0.06 mg/l 未満	pH値	5.8以上8.6以下	6.9	
クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	味	異常でないこと	異味なし	
クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	臭気	異常でないこと	異臭なし	
ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	色度	5度以下	0.5度未満	
ジプロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	濁度	2度以下	0.1度未満	
臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	残留塩素		0.22 mg/l (採水者測定)	
判定及び意見 上記水質項目については水質基準に適合する						
検査期日	平成27年8月6日～平成27年8月18日					
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター					
検査責任者	検査部長					

浄水水質検査結果書

No. 1962

平成27年8月19日

須坂市長 三木 正夫 様

長野県長野市アークス
一般社団法人 長野市薬剤師会
会長



平成27年8月6日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依頼者		須坂市大字須坂 1528-1 須坂市長 三木 正夫							
採水年月日		平成27年8月6日		種別	浄水 (全)				
採水場所 (水道名等)		(115 野辺原配水池系)							
採水者氏名									
天候 前日晴		当日晴		気温	24°C		水温	22°C	
検査項目		基準値	検査結果	検査項目		基準値	検査結果		
一般細菌		100CFU/ml 以下	0 CFU/ml	総トリハロメタン		0.1mg/l 以下	0.001 mg/l		
大腸菌		検出されないこと	陰性	トリクロロ酢酸		0.03mg/l 以下	0.002 mg/l 未満		
カドミウム		0.003mg/l 以下	0.0003 mg/l 未満	プロモジクロロメタン		0.03mg/l 以下	0.001 mg/l 未満		
水銀		0.0005mg/l 以下	0.00005mg/l 未満	プロモホルム		0.09mg/l 以下	0.001 mg/l 未満		
セレン		0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	ホルムアルデヒド		0.08mg/l 以下	0.008 mg/l 未満		
鉛		0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	亜鉛		1.0mg/l 以下	0.005 mg/l 未満		
ヒ素		0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	アルミニウム		0.2mg/l 以下	0.02 mg/l 未満		
六価クロム		0.05mg/l 以下	0.005 mg/l 未満	鉄		0.3mg/l 以下	0.03 mg/l 未満		
亜硝酸態窒素		0.04mg/l 以下	0.004 mg/l 未満	銅		1.0mg/l 以下	0.01 mg/l 未満		
シアニド		0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	ナトリウム		200mg/l 以下	9.3 mg/l		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/l 以下	1.7 mg/l	マンガン		0.05mg/l 以下	0.005 mg/l 未満		
フッ素		0.8mg/l 以下	0.10 mg/l	塩化物イオン		200mg/l 以下	7.0 mg/l		
ホウ素		1.0mg/l 以下	0.03 mg/l	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)		300mg/l 以下	92 mg/l		
四塩化炭素		0.002mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	蒸発残留物		500mg/l 以下	186 mg/l		
1,4-ジオキサン		0.05mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	陰イオン界面活性剤		0.2mg/l 以下	0.02 mg/l 未満		
シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	ジエオスミン		0.01µg/l 以下	0.001 µg/l 未満		
ジクロロメタン		0.02mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満	2-メチルイソボルネオール		0.01µg/l 以下	0.001 µg/l 未満		
テトラクロロエチレン		0.01mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	非イオン界面活性剤		0.02mg/l 以下	0.005 mg/l 未満		
トリクロロエチレン		0.01mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	フェノール類		0.005mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満		
ベンゼン		0.01mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満	有機物 (TOCの量)		3mg/l 以下	0.2 mg/l 未満		
塩素酸		0.6mg/l 以下	0.07 mg/l	pH 値		5.8 以上 8.6 以下	6.7		
クロロ酢酸		0.02mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	味		異常でないこと	異味なし		
クロロホルム		0.06mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	臭気		異常でないこと	異臭なし		
ジクロロ酢酸		0.03mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	色度		5 度 以下	0.5 度未満		
ジプロモクロロメタン		0.1mg/l 以下	0.001 mg/l	濁度		2 度 以下	0.1 度未満		
臭素酸		0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	残留塩素			0.16 mg/l (採水者測定)		
判定及び意見 上記水質項目については水質基準に適合する									
検査期日		平成27年8月6日～平成27年8月18日							
検査機関		一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター							
検査責任者		検査部長							

浄水水質検査結果書

No. 1963

平成27年8月19日

須坂市長 三木 正夫 様

長野県長野市アークス
一般社団法人 長野市薬剤師会
会長



平成27年8月6日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依頼者		須坂市大字須坂 1528-1 須坂市長 三木 正夫				
採水年月日	平成27年8月6日	種別	浄水 (全)			
採水場所 (水道名等)	(116 境塚配水池系)					
採水者氏名						
天候	前日晴	当日晴	気温	28℃	水温	27℃
検査項目	基準値	検査結果	検査項目	基準値	検査結果	
一般細菌	100CFU/ml 以下	0 CFU/ml	総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	
大腸菌	検出されないこと	陰性	トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	
カドミウム	0.003mg/l 以下	0.0003 mg/l 未満	プロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	
水銀	0.0005mg/l 以下	0.00005mg/l 未満	プロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	
セレン	0.01mg/l 以下	0.002 mg/l	ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008 mg/l 未満	
鉛	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	亜鉛	1.0mg/l 以下	0.005 mg/l 未満	
ヒ素	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	アルミニウム	0.2mg/l 以下	0.02 mg/l 未満	
六価クロム	0.05mg/l 以下	0.005 mg/l 未満	鉄	0.3mg/l 以下	0.03 mg/l 未満	
亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下	0.004 mg/l 未満	銅	1.0mg/l 以下	0.01 mg/l 未満	
シアン	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	ナトリウム	200mg/l 以下	23 mg/l	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l 以下	0.9 mg/l	マンガン	0.05mg/l 以下	0.005 mg/l 未満	
フッ素	0.8mg/l 以下	0.21 mg/l	塩化物イオン	200mg/l 以下	36.1 mg/l	
ホウ素	1.0mg/l 以下	0.25 mg/l	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/l 以下	148 mg/l	
四塩化炭素	0.002mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	蒸発残留物	500mg/l 以下	336 mg/l	
1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下	0.02 mg/l 未満	
シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	ジエオスミン	0.01µg/l 以下	0.001 µg/l 未満	
ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満	2-メチルイソボルネオール	0.01µg/l 以下	0.001 µg/l 未満	
テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下	0.005 mg/l 未満	
トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	フェノール類	0.005mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満	
ベンゼン	0.01mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満	有機物 (TOCの量)	3mg/l 以下	0.2 mg/l 未満	
塩素酸	0.6mg/l 以下	0.06 mg/l 未満	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	
クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	味	異常でないこと	異味なし	
クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	臭気	異常でないこと	異臭なし	
ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	色度	5度以下	0.5度未満	
ジプロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	濁度	2度以下	0.1度未満	
臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	残留塩素		0.20 mg/l (採水者測定)	
判定及び意見 上記水質項目については水質基準に適合する						
検査期日	平成27年8月6日～平成27年8月18日					
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター					
検査責任者	検査部長					


浄水水質検査結果書

No. 1964

平成27年8月19日

須坂市長 三木 正夫 様

長野県長野市アークス
一般社団法人 長野市薬剤師会
会長



平成27年8月6日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依頼者		須坂市大字須坂 1528-1 須坂市長 三木 正夫			
採水年月日		平成27年8月6日	種別	浄水(全)	
採水場所(水道名等)		(117 豊丘配水池系)			
採水者氏名					
天候 前日晴		当日晴		気温 30.8℃	水温 24.4℃
検査項目	基準値	検査結果	検査項目	基準値	検査結果
一般細菌	100CFU/ml 以下	0 CFU/ml	総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.018 mg/l
大腸菌	検出されないこと	陰性	トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.009 mg/l
カドミウム	0.003mg/l 以下	0.0003 mg/l 未満	プロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.004 mg/l
水銀	0.0005mg/l 以下	0.00005mg/l 未満	プロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001 mg/l 未満
セレン	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008 mg/l 未満
鉛	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	亜鉛	1.0mg/l 以下	0.005 mg/l 未満
ヒ素	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	アルミニウム	0.2mg/l 以下	0.02 mg/l 未満
六価クロム	0.05mg/l 以下	0.005 mg/l 未満	鉄	0.3mg/l 以下	0.03 mg/l 未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下	0.004 mg/l 未満	銅	1.0mg/l 以下	0.01 mg/l 未満
シアン	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	ナトリウム	200mg/l 以下	3.9 mg/l
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l 以下	0.4 mg/l	マンガン	0.05mg/l 以下	0.005 mg/l 未満
フッ素	0.8mg/l 以下	0.06 mg/l	塩化物イオン	200mg/l 以下	2.5 mg/l
ホウ素	1.0mg/l 以下	0.02 mg/l 未満	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下	37 mg/l
四塩化炭素	0.002mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	蒸発残留物	500mg/l 以下	82 mg/l
1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下	0.02 mg/l 未満
シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	ジエオスミン	0.01µg/l 以下	0.001 µg/l 未満
ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満	2-メチルイソボルネオール	0.01µg/l 以下	0.001 µg/l 未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下	0.005 mg/l 未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	フェノール類	0.005mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満
ベンゼン	0.01mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満	有機物(TOCの量)	3mg/l 以下	0.4 mg/l
塩素酸	0.6mg/l 以下	0.23 mg/l	pH値	5.8以上8.6以下	7.4
クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	味	異常でないこと	異味なし
クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.014 mg/l	臭気	異常でないこと	異臭なし
ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.003 mg/l	色度	5度以下	0.5度未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	濁度	2度以下	0.1度未満
臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	残留塩素		0.2 mg/l (採水者測定)
判定及び意見 上記水質項目については水質基準に適合する					
検査期日		平成27年8月6日～平成27年8月18日			
検査機関		一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター			
検査責任者		検査部長			

浄水水質検査結果書

No. 1965

平成27年8月19日

須坂市長 三木 正夫 様

長野県長野市アークス 13番1号
一般社団法人 長野市薬剤師会
会長



平成27年8月6日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依頼者		須坂市大字須坂 1528-1 須坂市長 三木 正夫			
採水年月日		平成27年8月6日		種別	浄水(全)
採水場所(水道名等)		(118 米子配水池系)			
採水者氏名					
天候 前日晴		当日晴		気温 28.5℃	水温 21.7℃
検査項目	基準値	検査結果	検査項目	基準値	検査結果
一般細菌	100CFU/ml 以下	0 CFU/ml	総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.010 mg/l
大腸菌	検出されないこと	陰性	トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.003 mg/l
カドミウム	0.003mg/l 以下	0.0003 mg/l 未満	プロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.003 mg/l
水銀	0.0005mg/l 以下	0.00005mg/l 未満	プロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001 mg/l 未満
セレン	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008 mg/l 未満
鉛	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	亜鉛	1.0mg/l 以下	0.005 mg/l 未満
ヒ素	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	アルミニウム	0.2mg/l 以下	0.02 mg/l 未満
六価クロム	0.05mg/l 以下	0.005 mg/l 未満	鉄	0.3mg/l 以下	0.03 mg/l 未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下	0.004 mg/l 未満	銅	1.0mg/l 以下	0.01 mg/l 未満
シアン	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	ナトリウム	200mg/l 以下	4.8 mg/l
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l 以下	1.4 mg/l	マンガン	0.05mg/l 以下	0.005 mg/l 未満
フッ素	0.8mg/l 以下	0.07 mg/l	塩化物イオン	200mg/l 以下	1.9 mg/l
ホウ素	1.0mg/l 以下	0.02 mg/l 未満	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下	24 mg/l
四塩化炭素	0.002mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	蒸発残留物	500mg/l 以下	76 mg/l
1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下	0.02 mg/l 未満
シス-トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	ジオスミン	0.01µg/l 以下	0.001 µg/l 未満
ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満	2-メチルイソボルネオール	0.01µg/l 以下	0.001 µg/l 未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下	0.005 mg/l 未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	フェノール類	0.005mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満
ベンゼン	0.01mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満	有機物(TOCの量)	3mg/l 以下	0.3 mg/l
塩素酸	0.6mg/l 以下	0.06 mg/l 未満	pH値	5.8以上8.6以下	7.4
クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	味	異常でないこと	異味なし
クロホルム	0.06mg/l 以下	0.006 mg/l	臭気	異常でないこと	異臭なし
ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	色度	5度以下	0.5度未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.001 mg/l	濁度	2度以下	0.1度未満
臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	残留塩素		0.2 mg/l (採水者測定)
判定及び意見 上記水質項目については水質基準に適合する					
検査期日	平成27年8月6日～平成27年8月18日				
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター				
検査責任者	検査部長				


浄水水質検査結果書

No. 1966

平成27年8月19日

須坂市長 三木 正夫 様

長野県長野市アークス1番11号
一般社団法人 長野市薬剤師会
会長



平成27年8月6日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依頼者		須坂市大字須坂 1528-1 須坂市長 三木 正夫				
採水年月日	平成27年8月6日	種別	浄水 (全)			
採水場所 (水道名等)	(119 日滝原配水池系)					
採水者氏名						
天候	前日晴	当日晴	気温	28℃	水温	24℃
検査項目	基準値	検査結果	検査項目	基準値	検査結果	
一般細菌	100CFU/ml 以下	0 CFU/ml	総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	
大腸菌	検出されないこと	陰性	トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	
カドミウム	0.003mg/l 以下	0.0003 mg/l 未満	プロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	
水銀	0.0005mg/l 以下	0.00005mg/l 未満	プロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	
セレン	0.01mg/l 以下	0.002 mg/l	ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008 mg/l 未満	
鉛	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	亜鉛	1.0mg/l 以下	0.005 mg/l 未満	
ヒ素	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	アルミニウム	0.2mg/l 以下	0.02 mg/l 未満	
六価クロム	0.05mg/l 以下	0.005 mg/l 未満	鉄	0.3mg/l 以下	0.03 mg/l 未満	
亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下	0.004 mg/l 未満	銅	1.0mg/l 以下	0.01 mg/l 未満	
シアン	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	ナトリウム	200mg/l 以下	20 mg/l	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l 以下	1.0 mg/l	マンガン	0.05mg/l 以下	0.005 mg/l 未満	
フッ素	0.8mg/l 以下	0.25 mg/l	塩化物イオン	200mg/l 以下	16.3 mg/l	
ホウ素	1.0mg/l 以下	0.12 mg/l	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下	128 mg/l	
四塩化炭素	0.002mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	蒸発残留物	500mg/l 以下	306 mg/l	
1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下	0.02 mg/l 未満	
シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	ジエオスミン	0.01µg/l 以下	0.001 µg/l 未満	
ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満	2-メチルイソボルネオール	0.01µg/l 以下	0.001 µg/l 未満	
テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下	0.005 mg/l 未満	
トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	フェノール類	0.005mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満	
ベンゼン	0.01mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満	有機物 (TOCの量)	3mg/l 以下	0.2 mg/l 未満	
塩素酸	0.6mg/l 以下	0.06 mg/l 未満	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	
クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	味	異常でないこと	異味なし	
クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	臭気	異常でないこと	異臭なし	
ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	色度	5度以下	0.5度未満	
ジプロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	濁度	2度以下	0.1度未満	
臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	残留塩素		0.24 mg/l (採水者測定)	
判定及び意見 上記水質項目については水質基準に適合する						
検査期日	平成27年8月6日～平成27年8月18日					
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター					
検査責任者	検査部長					


浄水水質検査結果書

No. 1967

平成27年8月19日

須坂市長 三木 正夫 様

長野県長野市アークス13番1号
一般社団法人 長野市薬剤師会
会長



平成27年8月6日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依頼者		須坂市大字須坂 1528-1 須坂市長 三木 正夫			
採水年月日		平成27年8月6日	種別	浄水 (全)	
採水場所 (水道名等)		(120 仙仁配水池系)			
採水者氏名					
天候 前日晴		当日晴		気温 29.5℃	水温 19.2℃
検査項目	基準値	検査結果	検査項目	基準値	検査結果
一般細菌	100CFU/ml 以下	0 CFU/ml	総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.002 mg/l
大腸菌	検出されないこと	陰性	トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002 mg/l 未満
カドミウム	0.003mg/l 以下	0.0003 mg/l 未満	プロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.001 mg/l 未満
水銀	0.0005mg/l 以下	0.00005mg/l 未満	プロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001 mg/l 未満
セレン	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008 mg/l 未満
鉛	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	亜鉛	1.0mg/l 以下	0.006 mg/l
ヒ素	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	アルミニウム	0.2mg/l 以下	0.02 mg/l 未満
六価クロム	0.05mg/l 以下	0.005 mg/l 未満	鉄	0.3mg/l 以下	0.03 mg/l 未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下	0.004 mg/l 未満	銅	1.0mg/l 以下	0.01 mg/l
シアン	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	ナトリウム	200mg/l 以下	3.8 mg/l
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l 以下	0.6 mg/l	マンガン	0.05mg/l 以下	0.005 mg/l 未満
フッ素	0.8mg/l 以下	0.05 mg/l 未満	塩化物イオン	200mg/l 以下	4.7 mg/l
ホウ素	1.0mg/l 以下	0.02 mg/l 未満	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/l 以下	28 mg/l
四塩化炭素	0.002mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	蒸発残留物	500mg/l 以下	80 mg/l
1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下	0.02 mg/l 未満
シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	ジエオスミン	0.01µg/l 以下	0.001 µg/l 未満
ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満	2-メチルイソボルネオール	0.01µg/l 以下	0.001 µg/l 未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下	0.005 mg/l 未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	フェノール類	0.005mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満
ベンゼン	0.01mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満	有機物 (TOCの量)	3mg/l 以下	0.2 mg/l 未満
塩素酸	0.6mg/l 以下	0.07 mg/l	pH値	5.8以上8.6以下	7.5
クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	味	異常でないこと	異味なし
クロホルム	0.06mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	臭気	異常でないこと	異臭なし
ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	色度	5度以下	0.5度未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.002 mg/l	濁度	2度以下	0.1度未満
臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	残留塩素		0.3 mg/l (採水者測定)
判定及び意見 上記水質項目については水質基準に適合する					
検査期日	平成27年8月6日～平成27年8月18日				
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター				
検査責任者	検査部長				


浄水水質検査結果書

No. 1968

平成27年8月19日

須坂市長 三木 正夫 様

長野県長野市アークス 13番11号
一般社団法人 長野市薬剤師会
会長



平成27年8月6日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依頼者		須坂市大字須坂 1528-1 須坂市長 三木 正夫				
採水年月日	平成27年8月6日	種別	浄水 (全)			
採水場所 (水道名等)	(121 峰の原浄水場系)					
採水者氏名						
天候	前日晴	当日晴	気温	23.0℃	水温	18.4℃
検査項目	基準値	検査結果	検査項目	基準値	検査結果	
一般細菌	100CFU/ml 以下	0 CFU/ml	総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.011 mg/l	
大腸菌	検出されないこと	陰性	トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.006 mg/l	
カドミウム	0.003mg/l 以下	0.0003 mg/l 未満	プロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.001 mg/l	
水銀	0.0005mg/l 以下	0.00005mg/l 未満	プロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	
セレン	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008 mg/l 未満	
鉛	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	亜鉛	1.0mg/l 以下	0.010 mg/l	
ヒ素	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	アルミニウム	0.2mg/l 以下	0.02 mg/l 未満	
六価クロム	0.05mg/l 以下	0.005 mg/l 未満	鉄	0.3mg/l 以下	0.03 mg/l 未満	
亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下	0.004 mg/l 未満	銅	1.0mg/l 以下	0.01 mg/l 未満	
シアン	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	ナトリウム	200mg/l 以下	2.2 mg/l	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l 以下	0.1 mg/l 未満	マンガン	0.05mg/l 以下	0.005 mg/l 未満	
フッ素	0.8mg/l 以下	0.05 mg/l 未満	塩化物イオン	200mg/l 以下	1.2 mg/l	
ホウ素	1.0mg/l 以下	0.02 mg/l 未満	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/l 以下	18 mg/l	
四塩化炭素	0.002mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	蒸発残留物	500mg/l 以下	52 mg/l	
1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下	0.02 mg/l 未満	
シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	ジオキサミン	0.01µg/l 以下	0.001 µg/l 未満	
ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満	2-メチルイソボルネオール	0.01µg/l 以下	0.001 µg/l 未満	
テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下	0.005 mg/l 未満	
トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	フェノール類	0.005mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満	
ベンゼン	0.01mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満	有機物 (TOCの量)	3mg/l 以下	0.3 mg/l	
塩素酸	0.6mg/l 以下	0.06 mg/l 未満	pH値	5.8以上8.6以下	7.8	
クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	味	異常でないこと	異味なし	
クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.010 mg/l	臭気	異常でないこと	異臭なし	
ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.005 mg/l	色度	5度以下	0.5 度未満	
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	濁度	2度以下	0.1 度未満	
臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	残留塩素		0.4 mg/l (採水者測定)	
判定及び意見						
上記水質項目については水質基準に適合する						
検査期日	平成27年8月6日～平成27年8月18日					
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター					
検査責任者	検査部長					