



浄水水質検査結果書

会長 原 澄

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和3年4月8日 ～ 令和3年4月14日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋



判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和3年5月13日 ～ 令和3年5月18日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋 

浄水水質検査結果書



B2100096-001 1/1

令和3年6月9日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号

長野県長野市アクセス13番11号

一般社団法人長野市薬剤師会

会長 原 澄

須坂市長 三木 正夫 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県須坂市大字須坂1528-1 須坂市長 三木 正夫		
受付年月日	令和3年6月3日	種別	水道浄水
採水年月日	令和3年6月3日	採水時刻	8時25分
天候	前日 ー 当日 晴	採水時の温度	気温 14.0 ℃ 水温 13.1 ℃
採水場所 (水道名等)	(149 菅平グリーン別荘地 (峰の原飲料水供給施設)) 守谷開発別荘地 14番通り入り口 散水栓		
採水者	武田 淳志 (所属) 長野市薬剤師会 検査センター		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.5	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	10.6	200以下
有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.4 (採水者測定)	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.06未満	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
亜硝酸態窒素	mg/l	0.004未満	0.04以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.1未満	10以下
ー 以下 余 白 ー			
判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和3年6月3日 ～ 令和3年6月8日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋		



令和3年7月14日

会長 原 澄

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和3年7月8日 ～ 令和3年7月13日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋

原水水質検査結果書

No. A2100759-001 1/1

令和3年7月14日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号

長野県長野市アークス13番11号

一般社団法人長野市薬剤師会

会長 原 澄


須坂市長 三木 正夫 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県須坂市大字須坂1528-1 須坂市長 三木 正夫		
受付年月日	令和3年7月8日	種別	水道原水
採水年月日	令和3年7月8日	採水時刻	8時35分
天候	前日 曇り 当日 曇り	採水時の温度	気温 18.9 ℃ 水温 9.8 ℃
採水場所 (水源名等)	(菅平グリーン別荘地 原水) ポンプ室 原水採水口		
採水者	武田 淳志 (所属) 長野市薬剤師会 検査センター		

[illegible]

備考	
検査期日	令和3年7月8日 ～ 令和3年7月13日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋 (北村)



原水水質検査結果書

No. A2101094-001 1/1

令和3年8月19日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号

長野県長野市アークス13番11号

一般社団法人長野市薬剤師会

会長 原 澄

須坂市長 三木 正夫 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県須坂市大字須坂1528-1 須坂市長 三木 正夫		
受付年月日	令和3年8月5日	種別	水道原水
採水年月日	令和3年8月5日	採水時刻	8時40分
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 20.6 ℃ 水温 10.2 ℃
採水場所 (水源名等)	(菅平グリーン別荘地 原水) ポンプ室 原水採水口		
採水者	武田 淳志 (所属) 長野市薬剤師会 検査センター		

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/ml	0	100以下	塩化物イオン	mg/l	20.2	200以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	39	300以下
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.0003未満	0.003以下	蒸発残留物	mg/l	125	500以下
水銀及びその化合物	mg/l	0.00005未満	0.0005以下	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.02未満	0.2以下
セレン及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.01以下	ジオスミン	μ g/l	0.001未満	0.01以下
鉛及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.01以下	2-メチルイソボルネオール	μ g/l	0.001未満	0.01以下
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.01以下	非イオン界面活性剤	mg/l	0.005未満	0.02以下
六価クロム化合物	mg/l	0.002未満	0.02以下	フェノール類	mg/l	0.0005未満	0.005以下
亜硝酸態窒素	mg/l	0.004未満	0.04以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下	pH値		7.0	5.8～8.6
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.1未満	10以下	味		異常なし	異常でないこと
フッ素及びその化合物	mg/l	0.06	0.8以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ホウ素及びその化合物	mg/l	0.02未満	1.0以下	色度	度	0.5未満	5以下
四塩化炭素	mg/l	0.0002未満	0.002以下	濁度	度	0.1未満	2以下
1,4-ジオキサン	mg/l	0.001未満	0.05以下	ー 以下 余 白 ー			
シス,トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.04以下				
ジクロロメタン	mg/l	0.0005未満	0.02以下				
テトラクロロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.01以下				
トリクロロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.01以下				
ベンゼン	mg/l	0.0005未満	0.01以下				
亜鉛及びその化合物	mg/l	0.005未満	1.0以下				
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02未満	0.2以下				
鉄及びその化合物	mg/l	0.03	0.3以下				
銅及びその化合物	mg/l	0.01未満	1.0以下				
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.6	200以下				
マンガン及びその化合物	mg/l	0.005未満	0.05以下				

判定及び備考

上記水質検査項目については水質基準に適合する。
(上記基準値は浄水における基準値です。)

検査期日

令和3年8月5日 ～ 令和3年8月18日

検査機関

一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター

検査責任者

検査部長 北村 晋



浄水水質検査結果書

No. B2100184-001 1/1

令和3年8月12日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号

長野県長野市アークス13番11号

一般社団法人長野市薬剤師会

会長 原 澄


須坂市長 三木 正夫 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県須坂市大字須坂1528-1 須坂市長 三木 正夫		
受付年月日	令和3年8月5日	種別	水道浄水
採水年月日	令和3年8月5日	採水時刻	8時35分
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 21.5 ℃ 水温 17.9 ℃
採水場所 (水道名等)	(149 菅平グリーン別荘地(峰の原飲料水供給施設)) 守谷開発別荘地 14番通り入り口 散水栓		
採水者	武田 淳志 (所属)長野市薬剤師会 検査センター		

[illegible]

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和3年8月5日 ～ 令和3年8月11日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋 



浄水水質検査結果書

No. B2100224-001 1/1

令和3年9月16日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号

長野県長野市アークス13番11号

一般社団法人長野市薬剤師会

会長 原 澄

須坂市長 三木 正夫 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県須坂市大字須坂1528-1 須坂市長 三木 正夫		
受付年月日	令和3年9月9日	種別	水道浄水
採水年月日	令和3年9月9日	採水時刻	9時00分
天候	前日 雨 当日 曇り	採水時の温度	気温 15.4℃ 水温 17.1℃
採水場所 (水道名等)	(149 菅平グリーン別荘地(峰の原飲料水供給施設)) 守谷開発別荘地 14番通り入り口 散水栓		
採水者	武田 淳志 (所属) 長野市薬剤師会 検査センター		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.4	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	15.6	200以下
有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.4 (採水者測定)	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブromクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ブromジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
ブromホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.08	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
亜硝酸態窒素	mg/l	0.004未満	0.04以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.2	10以下
－ 以下 余 白 －			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和3年9月9日 ～ 令和3年9月15日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋		



令和3年10月12日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号

長野県長野市アークス13番11号

一般社団法人長野市薬剤師会

会長 原 澄

須坂市長 三木 正夫 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和3年10月7日 ～ 令和3年10月11日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋



令和3年10月12日

会長 原 澄

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。 (上記基準値は浄水における基準値です。)
検査期日	令和3年10月7日 ～ 令和3年10月11日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋



令和3年11月19日

会長 原 澄

会長 原 澄

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和3年11月11日 ～ 令和3年11月18日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋



浄水水質検査結果書

No. B2100350-001 1/1

令和3年12月16日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号

長野県長野市アークス18番11号

一般社団法人長野市薬剤師会

会長 原 澄

須坂市長 三木 正夫 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県須坂市大字須坂1528-1 須坂市長 三木 正夫		
受付年月日	令和3年12月9日	種別	水道浄水
採水年月日	令和3年12月9日	採水時刻	8時45分
天候	前日 ー 当日 晴	採水時の温度	気温 0.7 ℃ 水温 6.4 ℃
採水場所 (水道名等)	(149 菅平グリーン別荘地 (峰の原飲料水供給施設)) 守谷開発別荘地 14番通り入り口 散水栓		
採水者	武田 淳志 (所属) 長野市薬剤師会 検査センター		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.5	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	7.9	200以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.4 (採水者測定)	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.06	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
亜硝酸態窒素	mg/l	0.004未満	0.04以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.1	10以下
ー 以 下 余 白 ー			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和3年12月9日 ～ 令和3年12月15日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋		



令和4年1月19日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号

長野県長野市アークス13番11号

一般社団法人長野市薬剤師会

会長 原 澄

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和4年1月13日 ～ 令和4年1月18日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋



令和4年1月18日

一般社団法人長野市薬剤師会

会長 原 澄

[illegible]



22, 2 - 0 No. B2100427-001 1/1

令和4年2月9日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号

長野県長野市アークス13番11号

一般社団法人長野市薬剤師会

会長 原 澄

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

[illegible]

上記水質検査項目については水質基準に適合する

令和4年2月3日 ～ 令和4年2月8日

一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター

検査部長 北村 晋





浄水水質検査結果書

No. B2100465-001 1/1

令和4年3月15日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号

長野県長野市アークス13番11号

一般社団法人長野市薬剤師会

会長 原 澄

須坂市長 三木 正夫 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県須坂市大字須坂1528-1 須坂市長 三木 正夫		
受付年月日	令和4年3月3日	種別	水道浄水
採水年月日	令和4年3月3日	採水時刻	8時38分
天候	前日 ー 当日 晴	採水時の温度	気温 7.3 ℃ 水温 2.6 ℃
採水場所 (水道名等)	(149 菅平グリーン別荘地(峰の原飲料水供給施設)) 守谷開発別荘地 14番通り入り口 散水栓		
採水者	武田 淳志 (所属) 長野市薬剤師会 検査センター		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.6	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	4.3	200以下
有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.3 (採水者測定)	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.09	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
亜硝酸態窒素	mg/l	0.004未満	0.04以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.1未満	10以下
ー 以下 余 白 ー			
判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和4年3月3日 ～ 令和4年3月14日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋		