

検査部長 北村 晋



No. B2200071-001 1/1

令和4年5月20日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号

長野県長野市アークス13番11号

一般社団法人長野市薬剤師会

会長 原 澄

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

[illegible]

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和4年5月12日 ～ 令和4年5月19日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋

浄水水質検査結果書

長野県須坂市役所
22.6.17 受付
生環第 27 号
No. B2200111-001 1/1
令和4年6月15日
厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 澄

須坂市長 三木 正夫 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県須坂市大字須坂1528-1 須坂市長 三木 正夫		
受付年月日	令和4年6月9日	種別	水道浄水
採水年月日	令和4年6月9日	採水時刻	8時45分
天候	前日 ー 当日 曇り	採水時の温度	気温 14.9 ℃ 水温 13.1 ℃
採水場所 (水道名等)	(149 菅平グリーン別荘地(峰の原飲料水供給施設)) 守谷開発別荘地 14番通り入り口 散水栓		
採水者	武田 淳志 (所属) 長野市薬剤師会 検査センター		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.3	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	18.5	200以下
有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.5 (採水者測定)	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.12	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
亜硝酸態窒素	mg/l	0.004未満	0.04以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.2	10以下
ー 以下 余 白 ー			
判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和4年6月9日 ～ 令和4年6月14日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋		


淨水水質檢查結果書

22.7.22 受付 No. B2200157-001 1/1
生環第 27 号 令和4年7月22日
厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 澄

須坂市長 三木 正夫 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

[illegible]




'22. 7.22 受付 No. A2200779-001 1/1

生環第 号 令和4年7月12日
厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 澄

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

[illegible]



22. 8. 24 受入 No. B2200203-001 1/1
生環第 27 号 令和4年8月12日
厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 澄

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

[illegible]



受付 No. A2201067-001 1/1

令和4年8月22日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号

長野県長野市アークス13番11号

一般社団法人長野市薬剤師会

会長 原 澄

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県須坂市大字須坂1528-1 須坂市長 三木 正夫						
受付年月日	令和4年8月4日		種別	水道原水			
採水年月日	令和4年8月4日		採水時刻	8時35分			
天候	前日 晴れ 当日 曇り		採水時の温度	気温 19.5℃ 水温 10.5℃			
採水場所 (水源名等)	(菅平グリーン別荘地 原水) ポンプ室 原水採水口						
採水者	武田 淳志 (所属) 長野市薬剤師会 検査センター						
検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/ml	0	100以下	塩化物イオン	mg/l	18.3	200以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	34	300以下
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.0003未満	0.003以下	蒸発残留物	mg/l	133	500以下
水銀及びその化合物	mg/l	0.00005未満	0.0005以下	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.02未満	0.2以下
セレン及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.01以下	ジェオスミン	μg/l	0.001未満	0.01以下
鉛及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.01以下	2-メチルイソボルネオール	μg/l	0.001未満	0.01以下
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.01以下	非イオン界面活性剤	mg/l	0.005未満	0.02以下
六価クロム化合物	mg/l	0.002未満	0.02以下	フェノール類	mg/l	0.0005未満	0.005以下
亜硝酸態窒素	mg/l	0.004未満	0.04以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下	pH値		7.0	5.8～8.6
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.1未満	10以下	味		異常なし	異常でないこと
フッ素及びその化合物	mg/l	0.05未満	0.8以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ホウ素及びその化合物	mg/l	0.02未満	1.0以下	色度	度	0.5未満	5以下
四塩化炭素	mg/l	0.0002未満	0.002以下	濁度	度	0.1未満	2以下
1,4-ジオキサン	mg/l	0.001未満	0.05以下	－ 以下 余 白 －			
シス,トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.04以下				
ジクロロメタン	mg/l	0.0005未満	0.02以下				
テトラクロロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.01以下				
トリクロロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.01以下				
ベンゼン	mg/l	0.0005未満	0.01以下				
亜鉛及びその化合物	mg/l	0.005未満	1.0以下				
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02未満	0.2以下				
鉄及びその化合物	mg/l	0.03未満	0.3以下				
銅及びその化合物	mg/l	0.01未満	1.0以下				
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.4	200以下				
マンガン及びその化合物	mg/l	0.005未満	0.05以下				
判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。 (上記基準値は浄水における基準値です。)						
検査期日	令和4年8月4日 ～ 令和4年8月19日						
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター						
検査責任者	検査部長 北村 晋 						

浄水水質検査結果書

長野県須坂市役所

22.9.16 受付

生環第 27 号

No. B2200245-001 1/1

令和4年9月14日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号

長野県長野市アーク13番11号

一般社団法人長野市薬剤師会

会長 原 澄

須坂市長 三木 正夫 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県須坂市大字須坂1528-1 須坂市長 三木 正夫		
受付年月日	令和4年9月8日	種別	水道浄水
採水年月日	令和4年9月8日	採水時刻	8時40分
天候	前日 - 当日 雨	採水時の温度	気温 18.9℃ 水温 18.2℃
採水場所 (水道名等)	(149 菅平グリーン別荘地(峰の原飲料水供給施設)) 守谷開発別荘地 14番通り入り口 散水栓		
採水者	武田 淳志 (所属) 長野市薬剤師会 検査センター		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.5	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	7.0	200以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.5(採水者測定)	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.06未満	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
亜硝酸態窒素	mg/l	0.004未満	0.04以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.1	10以下
- 以下 余 白 -			
判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和4年9月8日 ~ 令和4年9月13日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋		

浄水水質検査結果書

B2200291-001 1/1

令和4年10月12日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号

長野県長野市アークス13番11号

一般社団法人長野市薬剤師会

会長 原 澄

須坂市長 三木 正夫 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県須坂市大字須坂1528-1 須坂市長 三木 正夫		
受付年月日	令和4年10月6日	種別	水道浄水
採水年月日	令和4年10月6日	採水時刻	8時35分
天候	前日 ー 当日 曇り	採水時の温度	気温 7.6 ℃ 水温 15.6 ℃
採水場所 (水道名等)	(149 菅平グリーン別荘地(峰の原飲料水供給施設)) 守谷開発別荘地 14番通り入り口 散水栓		
採水者	武田 淳志 (所属) 長野市薬剤師会 検査センター		

[illegible]

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和4年10月6日 ～ 令和4年10月11日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋



No. A2201546-001 1/1

令和4年10月13日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号

長野県長野市アークス13番11号

一般社団法人長野市薬剤師会

会長 原 澄

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

備考	
検査期日	令和4年10月6日 ～ 令和4年10月12日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋

長野県須坂市役所
22.11.15 受付
生環第 27 号

令和4年11月15日

長野県長野市アークス13番11号

一般社団法人長野市薬剤師会

会長 原 澄

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

[illegible]

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和4年11月10日 ～ 令和4年11月14日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋 

浄水水質検査結果書

長野県須坂市役所
22.12.19 受付
生環第 号
No. B2200379-001 1/1
令和4年12月15日
厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 澄

須坂市長 三木 正夫 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県須坂市大字須坂1528-1 須坂市長 三木 正夫		
受付年月日	令和4年12月8日	種別	水道浄水
採水年月日	令和4年12月8日	採水時刻	8時30分
天候	前日 晴 当日 雪	採水時の温度	気温 -1.7 °C 水温 7.2 °C
採水場所 (水道名等)	(149 菅平グリーン別荘地(峰の原飲料水供給施設)) 守谷開発別荘地 14番通り入り口 散水栓		
採水者	武田 淳志 (所属) 長野市薬剤師会 検査センター		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.5	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	7.0	200以下
有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.4 (採水者測定)	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.07	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
亜硝酸態窒素	mg/l	0.004未満	0.04以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.2	10以下
- 以下 余 白 -			
判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和4年12月8日 ~ 令和4年12月14日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋		



No. B2200416-001 1/1

令和5年1月19日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号

長野県長野市アークス13番11号


一般社団法人長野市薬剤師会

会長 原 澄

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

[illegible]

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和5年1月12日 ～ 令和5年1月18日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋



23. 7. 24 受付 No. A2202247-001 1/1
生環第 号 令和5年1月19日
厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 澄

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

[illegible]

淨水水質檢查結果書

23. 2. 20 受付 No. B2200461-001 1/1
生環第 27 号 令和5年2月16日
厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 澄

須坂市長 三木 正夫 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県須坂市大字須坂1528-1 須坂市長 三木 正夫		
受付年月日	令和5年2月9日	種別	水道浄水
採水年月日	令和5年2月9日	採水時刻	8時50分
天候	前日 ー 当日 雪	採水時の温度	気温 ー 水温 3.2 ℃
採水場所 (水道名等)	(149 菅平グリーン別荘地(峰の原飲料水供給施設)) 守谷開発別荘地 14番通り入り口 散水栓		
採水者	武田 淳志 (所属) 長野市薬剤師会 検査センター		

[illegible]

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和5年2月9日 ～ 令和5年2月15日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋

浄水水質検査結果書

長野県須坂市役所
23. 3. 17 受付
No. B2200501-001 1/1
令和5年3月16日
厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 正澄

須坂市長 三木 正夫 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県須坂市大字須坂1528-1 須坂市長 三木 正夫		
受付年月日	令和5年3月9日	種別	水道浄水
採水年月日	令和5年3月9日	採水時刻	8時45分
天候	前日 ー 当日 晴	採水時の温度	気温 7.3 ℃ 水温 3.5 ℃
採水場所 (水道名等)	(149 菅平グリーン別荘地(峰の原飲料水供給施設)) 守谷開発別荘地 14番通り入り口 散水栓		
採水者	武田 淳志 (所属) 長野市薬剤師会 検査センター		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.7	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	6.1	200以下
有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.3 (採水者測定)	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.06未満	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
亜硝酸態窒素	mg/l	0.004未満	0.04以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.2	10以下
ー 以下 余 白 ー			
判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和5年3月9日 ～ 令和5年3月15日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋		