



令和5年4月12日

長野県長野市アークス13番11号

一般社団法人長野市薬剤師会

会長 原 澄

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

第18号  
第13番11号  
野市薬剤師会  
会長 原 澄

[illegible]

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| 判定及び備考 | 上記水質検査項目については水質基準に適合する。 |
| 検査期日   | 令和5年4月6日 ～ 令和5年4月11日    |
| 検査機関   | 一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター    |
| 検査責任者  | 検査部長 北村 晋               |

# 原水水質検査結果書

No. A2300036-001 1/1

令和5年4月12日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号

長野県長野市アークス13番11号

一般社団法人長野市薬剤師会

会長 原 澄

須坂市長 三木 正夫 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。


|                |                                                |        |                            |
|----------------|------------------------------------------------|--------|----------------------------|
| 依頼者            | 長野県須坂市大字須坂1528-1 須坂市長 三木 正夫                    |        |                            |
| 受付年月日          | 令和5年4月6日                                       | 種別     | 水道原水                       |
| 採水年月日          | 令和5年4月6日                                       | 採水時刻   | 8時42分                      |
| 天候             | 前日 曇り          当日 曇り                           | 採水時の温度 | 気温 7.1 ℃          水温 7.9 ℃ |
| 採水場所<br>(水源名等) | (菅平グリーン別荘地 原水) ポンプ室 原水採水口                      |        |                            |
| 採水者            | 武田 淳志                      (所属) 長野市薬剤師会 検査センター |        |                            |

[illegible]

|       |                      |
|-------|----------------------|
| 備考    |                      |
| 検査期日  | 令和5年4月6日 ～ 令和5年4月11日 |
| 検査機関  | 一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター |
| 検査責任者 | 検査部長 北村 晋            |



# 浄水水質検査結果書



No. B2300061-001 1/1  
令和5年5月18日  
厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号  
長野県長野市アークス13番11号  
一般社団法人長野市薬剤師会  
会長 原 澄

須坂市長 三木 正夫 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

|                |                                                  |        |                       |
|----------------|--------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 依頼者            | 長野県須坂市大字須坂1528-1 須坂市長 三木 正夫                      |        |                       |
| 受付年月日          | 令和5年5月11日                                        | 種別     | 水道浄水                  |
| 採水年月日          | 令和5年5月11日                                        | 採水時刻   | 8時35分                 |
| 天候             | 前日 晴 当日 晴                                        | 採水時の温度 | 気温 11.8 °C 水温 10.4 °C |
| 採水場所<br>(水道名等) | (149 菅平グリーン別荘地(峰の原飲料水供給施設)) 守谷開発別荘地 14番通り入り口 散水栓 |        |                       |
| 採水者            | 武田 淳志 (所属) 長野市薬剤師会 検査センター                        |        |                       |

| 検査項目              | 単位                      | 検査結果       | 水質基準     |
|-------------------|-------------------------|------------|----------|
| pH値               |                         | 7.6        | 5.8~8.6  |
| 塩化物イオン            | mg/l                    | 6.0        | 200以下    |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/l                    | 0.2未満      | 3以下      |
| 一般細菌              | CFU/ml                  | 0          | 100以下    |
| 大腸菌               |                         | 陰性         | 検出されないこと |
| 臭気                |                         | 異常なし       | 異常でないこと  |
| 味                 |                         | 異常なし       | 異常でないこと  |
| 色度                | 度                       | 0.5未満      | 5以下      |
| 濁度                | 度                       | 0.1未満      | 2以下      |
| 残留塩素              | mg/l                    | 0.4(採水者測定) |          |
| クロロ酢酸             | mg/l                    | 0.002未満    | 0.02以下   |
| ジクロロ酢酸            | mg/l                    | 0.002未満    | 0.03以下   |
| トリクロロ酢酸           | mg/l                    | 0.002未満    | 0.03以下   |
| クロロホルム            | mg/l                    | 0.001未満    | 0.06以下   |
| ジブロモクロロメタン        | mg/l                    | 0.001未満    | 0.1以下    |
| ブロモジクロロメタン        | mg/l                    | 0.001未満    | 0.03以下   |
| ブロモホルム            | mg/l                    | 0.001未満    | 0.09以下   |
| 総トリハロメタン          | mg/l                    | 0.001未満    | 0.1以下    |
| ホルムアルデヒド          | mg/l                    | 0.008未満    | 0.08以下   |
| 臭素酸               | mg/l                    | 0.001未満    | 0.01以下   |
| 塩素酸               | mg/l                    | 0.06未満     | 0.6以下    |
| シアン化物イオン及び塩化シアン   | mg/l                    | 0.001未満    | 0.01以下   |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素     | mg/l                    | 0.1        | 10以下     |
| - 以下 余 白 -        |                         |            |          |
|                   |                         |            |          |
|                   |                         |            |          |
| 判定及び備考            | 上記水質検査項目については水質基準に適合する。 |            |          |
| 検査期日              | 令和5年5月11日 ~ 令和5年5月17日   |            |          |
| 検査機関              | 一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター    |            |          |
| 検査責任者             | 検査部長 北村 晋               |            |          |

## 浄水水質検査結果書

No. B2300101-001 1/1

令和5年6月13日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号

長野県長野市アークス13番11号

一般社団法人長野市薬剤師会

会長 原 澄

須坂市長 三木 正夫 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

[illegible][illegible]

|        |                                                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 判定及び備考 | 上記水質検査項目については水質基準に適合する。                                                                         |
| 検査期日   | 令和5年6月8日 ～ 令和5年6月12日                                                                            |
| 検査機関   | 一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター                                                                            |
| 検査責任者  | 検査部長 北村 晋  |



## 浄水水質検査結果書

'23. 7. 14 受付

生環第

是

B2300148-001 1/1

令和5年7月11日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号

長野県長野市アークス13番11号

一般社団法人長野市薬剤師会

澄原会長

須坂市長 三木 正夫 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

[illegible][illegible]

|        |                                                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 判定及び備考 | 上記水質検査項目については水質基準に適合する。                                                                         |
| 検査期日   | 令和5年7月6日 ～ 令和5年7月10日                                                                            |
| 検査機関   | 一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター                                                                            |
| 検査責任者  | 検査部長 北村 晋  |





# 浄水水質検査結果書

No. B2300196-001 1/1

令和5年8月17日

須坂市長 三木 正夫 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号

長野県長野市アークス13番11号

一般社団法人長野市薬剤師会

会長 原 澄

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

|                |                                                  |        |                                          |
|----------------|--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|
| 依頼者            | 長野県須坂市大字須坂1528-1 須坂市長 三木 正夫                      |        |                                          |
| 受付年月日          | 令和5年8月3日                                         | 種別     | 水道浄水                                     |
| 採水年月日          | 令和5年8月3日                                         | 採水時刻   | 8時45分                                    |
| 天候             | 前日 晴                      当日 晴                   | 採水時の温度 | 気温 21.5 ℃                      水温 18.1 ℃ |
| 採水場所<br>(水道名等) | (149 菅平グリーン別荘地(峰の原飲料水供給施設)) 守谷開発別荘地 14番通り入り口 散水栓 |        |                                          |
| 採水者            | 武田 淳志                      (所属) 長野市薬剤師会 検査センター   |        |                                          |

| 検査項目                 | 単位     | 検査結果      | 水質基準     | 検査項目              | 単位    | 検査結果       | 水質基準    |
|----------------------|--------|-----------|----------|-------------------|-------|------------|---------|
| 一般細菌                 | CFU/ml | 0         | 100以下    | 総トリハロメタン          | mg/l  | 0.001未満    | 0.1以下   |
| 大腸菌                  |        | 陰性        | 検出されないこと | トリクロロ酢酸           | mg/l  | 0.002未満    | 0.03以下  |
| カドミウム及びその化合物         | mg/l   | 0.0003未満  | 0.003以下  | プロモジクロロメタン        | mg/l  | 0.001未満    | 0.03以下  |
| 水銀及びその化合物            | mg/l   | 0.00005未満 | 0.0005以下 | プロモホルム            | mg/l  | 0.001未満    | 0.09以下  |
| セレン及びその化合物           | mg/l   | 0.001未満   | 0.01以下   | ホルムアルデヒド          | mg/l  | 0.008未満    | 0.08以下  |
| 鉛及びその化合物             | mg/l   | 0.001未満   | 0.01以下   | 亜鉛及びその化合物         | mg/l  | 0.012      | 1.0以下   |
| ヒ素及びその化合物            | mg/l   | 0.001未満   | 0.01以下   | アルミニウム及びその化合物     | mg/l  | 0.02未満     | 0.2以下   |
| 六価クロム化合物             | mg/l   | 0.002未満   | 0.02以下   | 鉄及びその化合物          | mg/l  | 0.03未満     | 0.3以下   |
| 亜硝酸態窒素               | mg/l   | 0.004未満   | 0.04以下   | 銅及びその化合物          | mg/l  | 0.01未満     | 1.0以下   |
| シアン化物イオン及び塩化シアン      | mg/l   | 0.001未満   | 0.01以下   | ナトリウム及びその化合物      | mg/l  | 4.4        | 200以下   |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素        | mg/l   | 0.2       | 10以下     | マンガン及びその化合物       | mg/l  | 0.005未満    | 0.05以下  |
| フッ素及びその化合物           | mg/l   | 0.06      | 0.8以下    | 塩化物イオン            | mg/l  | 8.4        | 200以下   |
| ホウ素及びその化合物           | mg/l   | 0.02未満    | 1.0以下    | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/l  | 24         | 300以下   |
| 四塩化炭素                | mg/l   | 0.0002未満  | 0.002以下  | 蒸発残留物             | mg/l  | 87         | 500以下   |
| 1,4-ジオキサン            | mg/l   | 0.001未満   | 0.05以下   | 陰イオン界面活性剤         | mg/l  | 0.02未満     | 0.2以下   |
| シス,トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l   | 0.0002未満  | 0.04以下   | ジェオスミン            | μ g/l | 0.001未満    | 0.01以下  |
| ジクロロメタン              | mg/l   | 0.0005未満  | 0.02以下   | 2-メチルイソボルネオール     | μ g/l | 0.001未満    | 0.01以下  |
| テトラクロロエチレン           | mg/l   | 0.0002未満  | 0.01以下   | 非イオン界面活性剤         | mg/l  | 0.005未満    | 0.02以下  |
| トリクロロエチレン            | mg/l   | 0.0002未満  | 0.01以下   | フェノール類            | mg/l  | 0.0005未満   | 0.005以下 |
| ベンゼン                 | mg/l   | 0.0005未満  | 0.01以下   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/l  | 0.2未満      | 3以下     |
| 塩素酸                  | mg/l   | 0.06未満    | 0.6以下    | pH値               |       | 7.4        | 5.8～8.6 |
| クロロ酢酸                | mg/l   | 0.002未満   | 0.02以下   | 味                 |       | 異常なし       | 異常でないこと |
| クロロホルム               | mg/l   | 0.001未満   | 0.06以下   | 臭気                |       | 異常なし       | 異常でないこと |
| ジクロロ酢酸               | mg/l   | 0.002未満   | 0.03以下   | 色度                | 度     | 0.5未満      | 5以下     |
| ジプロモクロロメタン           | mg/l   | 0.001未満   | 0.1以下    | 濁度                | 度     | 0.1未満      | 2以下     |
| 臭素酸                  | mg/l   | 0.001未満   | 0.01以下   | 残留塩素              | mg/l  | 0.5(採水者測定) |         |

|        |                            |  |  |
|--------|----------------------------|--|--|
| 判定及び備考 | 上記水質検査項目については水質基準に適合する。    |  |  |
| 検査期日   | 令和5年8月3日    ～    令和5年8月10日 |  |  |
| 検査機関   | 一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター       |  |  |
| 検査責任者  | 検査部長 北村 晋                  |  |  |







令和5年10月17日

澄原会長

澄原会長

第18号  
第13号  
野市薬剂師会  
長 原 澄

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| 判定及び備考 | 上記水質検査項目については水質基準に適合する。 |
| 検査期日   | 令和5年10月5日 ～ 令和5年10月16日  |
| 検査機関   | 一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター    |
| 検査責任者  | 検査部長 北村 晋               |

北村

|       |                        |
|-------|------------------------|
| 備考    |                        |
| 検査期日  | 令和5年10月5日 ～ 令和5年10月10日 |
| 検査機関  | 一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター   |
| 検査責任者 | 検査部長 北村 晋              |