

浄水水質検査結果書

No. B2500059-001 1/1
令和7年5月21日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 澄

須坂市長 三木 正夫 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

| | | | |
|----------------|--|--------|-----------------------|
| 依頼者 | 長野県須坂市大字須坂1528-1 須坂市長 三木 正夫 | | |
| 受付年月日 | 令和7年5月15日 | 種別 | 水道浄水 |
| 採水年月日 | 令和7年5月15日 | 採水時刻 | 8時25分 |
| 天候 | 前日 晴 当日 晴 | 採水時の温度 | 気温 14.8 °C 水温 10.2 °C |
| 採水場所 (水道名等) | (149 菅平グリーン別荘地(峰の原飲料水供給施設)) 守谷開発別荘地 14番通り入り口 散水栓 | | |
| 採水者 | 武田 淳志 (所属) 長野市薬剤師会 検査センター | | |

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 水質基準 |
|--------------------|--------|-------------|----------|
| pH値 | | 7.4 | 5.8~8.6 |
| 塩化物イオン | mg/l | 11.1 | 200以下 |
| 有機物 (全有機炭素(TOC)の量) | mg/l | 0.2未満 | 3以下 |
| 一般細菌 | CFU/ml | 0 | 100以下 |
| 大腸菌 | | 陰性 | 検出されないこと |
| 臭気 | | 異常なし | 異常でないこと |
| 味 | | 異常なし | 異常でないこと |
| 色度 | 度 | 0.5未満 | 5以下 |
| 濁度 | 度 | 0.1未満 | 2以下 |
| 残留塩素 | mg/l | 0.5 (採水者測定) | |
| クロロ酢酸 | mg/l | 0.002未満 | 0.02以下 |
| ジクロロ酢酸 | mg/l | 0.002未満 | 0.03以下 |
| トリクロロ酢酸 | mg/l | 0.002未満 | 0.03以下 |
| クロロホルム | mg/l | 0.001未満 | 0.06以下 |
| ジブロモクロロメタン | mg/l | 0.001未満 | 0.1以下 |
| ブロモジクロロメタン | mg/l | 0.001未満 | 0.03以下 |
| ブロモホルム | mg/l | 0.001未満 | 0.09以下 |
| 総トリハロメタン | mg/l | 0.001未満 | 0.1以下 |
| ホルムアルデヒド | mg/l | 0.008未満 | 0.08以下 |
| 臭素酸 | mg/l | 0.001未満 | 0.01以下 |
| 塩素酸 | mg/l | 0.09 | 0.6以下 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/l | 0.001未満 | 0.01以下 |
| 亜硝酸態窒素 | mg/l | 0.004未満 | 0.04以下 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/l | 0.1未満 | 10以下 |
| - 以下 余 白 - | | | |

| | | | |
|--------|-------------------------|--|--|
| 判定及び備考 | 上記水質検査項目については水質基準に適合する。 | | |
| 検査期日 | 令和7年5月15日 ~ 令和7年5月20日 | | |
| 検査機関 | 一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター | | |
| 検査責任者 | 検査部長 北村 晋 | | |



浄水水質検査結果書

No. B2500189-001 1/1

令和7年8月21日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号

長野県長野市アークス13番11号

一般社団法人長野市薬剤師会

会長 小澤 詳治

須坂市長 三木 正夫 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

| | | | |
|----------------|--|--------|-------------------|
| 依頼者 | 長野県須坂市大字須坂1528-1 須坂市長 三木 正夫 | | |
| 受付年月日 | 令和7年8月7日 | 種別 | 水道浄水 |
| 採水年月日 | 令和7年8月7日 | 採水時刻 | 8時30分 |
| 天候 | 前日 晴 当日 雨 | 採水時の温度 | 気温 23.1℃ 水温 18.3℃ |
| 採水場所 (水道名等) | (149 菅平グリーン別荘地(峰の原飲料水供給施設)) 守谷開発別荘地 14番通り入り口 散水栓 | | |
| 採水者 | 武田 淳志 (所属) 長野市薬剤師会 検査センター | | |

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 水質基準 |
|-------------------|--------|------------|----------|
| pH値 | | 7.3 | 5.8~8.6 |
| 塩化物イオン | mg/l | 6.6 | 200以下 |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/l | 0.2未満 | 3以下 |
| 一般細菌 | CFU/ml | 0 | 100以下 |
| 大腸菌 | | 陰性 | 検出されないこと |
| 臭気 | | 異常なし | 異常でないこと |
| 味 | | 異常なし | 異常でないこと |
| 色度 | 度 | 0.5未満 | 5以下 |
| 濁度 | 度 | 0.1未満 | 2以下 |
| 残留塩素 | mg/l | 0.4(採水者測定) | |
| クロロ酢酸 | mg/l | 0.002未満 | 0.02以下 |
| ジクロロ酢酸 | mg/l | 0.002未満 | 0.03以下 |
| トリクロロ酢酸 | mg/l | 0.002未満 | 0.03以下 |
| クロロホルム | mg/l | 0.001未満 | 0.06以下 |
| ジブromクロロメタン | mg/l | 0.001未満 | 0.1以下 |
| ブromジクロロメタン | mg/l | 0.001未満 | 0.03以下 |
| ブromホルム | mg/l | 0.001未満 | 0.09以下 |
| 総トリハロメタン | mg/l | 0.001未満 | 0.1以下 |
| ホルムアルデヒド | mg/l | 0.008未満 | 0.08以下 |
| 臭素酸 | mg/l | 0.001未満 | 0.01以下 |
| 塩素酸 | mg/l | 0.10 | 0.6以下 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/l | 0.001未満 | 0.01以下 |
| 亜硝酸態窒素 | mg/l | 0.004未満 | 0.04以下 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/l | 0.2 | 10以下 |
| - 以下余白 - | | | |

| | | | |
|--------|-------------------------|--|--|
| 判定及び備考 | 上記水質検査項目については水質基準に適合する。 | | |
| 検査期日 | 令和7年8月7日 ~ 令和7年8月20日 | | |
| 検査機関 | 一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター | | |
| 検査責任者 | 検査部長 北村 晋 | | |



原水水質検査結果書

No. A2501422-001 1/1
令和7年9月26日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 小澤 評治

須坂市長 三木 正夫 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

| 依頼者 | 長野県須坂市大字須坂1528-1 須坂市長 三木 正夫 | | | | | | |
|----------------------|---|-----------|----------|-------------------|------|----------|---------|
| 受付年月日 | 令和7年9月4日 | 種別 | 水道原水 | | | | |
| 採水年月日 | 令和7年9月4日 | 採水時刻 | 8時40分 | | | | |
| 天候 | 前日 曇 | 当日 晴 | 採水時の温度 | 気温 21.2℃ 水温 10.4℃ | | | |
| 採水場所 (水源名等) | (菅平グリーン別荘地 原水) ポンプ室 原水採水口 | | | | | | |
| 採水者 | 武田 淳志 (所属) 長野市薬剤師会 検査センター | | | | | | |
| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 水質基準 | 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 水質基準 |
| 一般細菌 | CFU/ml | 0 | 100以下 | 塩化物イオン | mg/l | 10.9 | 200以下 |
| 大腸菌 | | 陰性 | 検出されないこと | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/l | 30 | 300以下 |
| カドミウム及びその化合物 | mg/l | 0.0003未満 | 0.003以下 | 蒸発残留物 | mg/l | 87 | 500以下 |
| 水銀及びその化合物 | mg/l | 0.00005未満 | 0.0005以下 | 陰イオン界面活性剤 | mg/l | 0.02未満 | 0.2以下 |
| セレン及びその化合物 | mg/l | 0.001未満 | 0.01以下 | ジオスミン | μg/l | 0.001未満 | 0.01以下 |
| 鉛及びその化合物 | mg/l | 0.001未満 | 0.01以下 | 2-メチルイソボルネオール | μg/l | 0.001未満 | 0.01以下 |
| ヒ素及びその化合物 | mg/l | 0.001未満 | 0.01以下 | 非イオン界面活性剤 | mg/l | 0.005未満 | 0.02以下 |
| 六価クロム化合物 | mg/l | 0.002未満 | 0.02以下 | フェノール類 | mg/l | 0.0005未満 | 0.005以下 |
| 亜硝酸態窒素 | mg/l | 0.004未満 | 0.04以下 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/l | 0.2未満 | 3以下 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/l | 0.001未満 | 0.01以下 | pH値 | | 6.7 | 5.8~8.6 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/l | 0.2 | 10以下 | 味 | | 異常なし | 異常でないこと |
| フッ素及びその化合物 | mg/l | 0.05未満 | 0.8以下 | 臭気 | | 異常なし | 異常でないこと |
| ホウ素及びその化合物 | mg/l | 0.02未満 | 1.0以下 | 色度 | 度 | 0.5未満 | 5以下 |
| 四塩化炭素 | mg/l | 0.0002未満 | 0.002以下 | 濁度 | 度 | 0.1未満 | 2以下 |
| 1,4-ジオキサン | mg/l | 0.001未満 | 0.05以下 | - 以下 余白 - | | | |
| シス,トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | 0.0002未満 | 0.04以下 | | | | |
| ジクロロメタン | mg/l | 0.0005未満 | 0.02以下 | | | | |
| テトラクロロエチレン | mg/l | 0.0002未満 | 0.01以下 | | | | |
| トリクロロエチレン | mg/l | 0.0002未満 | 0.01以下 | | | | |
| ベンゼン | mg/l | 0.0005未満 | 0.01以下 | | | | |
| 亜鉛及びその化合物 | mg/l | 0.005未満 | 1.0以下 | | | | |
| アルミニウム及びその化合物 | mg/l | 0.02未満 | 0.2以下 | | | | |
| 鉄及びその化合物 | mg/l | 0.03未満 | 0.3以下 | | | | |
| 銅及びその化合物 | mg/l | 0.01未満 | 1.0以下 | | | | |
| ナトリウム及びその化合物 | mg/l | 4.7 | 200以下 | | | | |
| マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.005未満 | 0.05以下 | | | | |
| 判定及び備考 | 上記水質検査項目については水質基準に適合する。 (上記基準値は浄水における基準値です。) | | | | | | |
| 検査期日 | 令和7年9月4日 ~ 令和7年9月25日 | | | | | | |
| 検査機関 | 一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター | | | | | | |
| 検査責任者 | 検査部長 北村 晋 | | | | | | |

浄水水質検査結果書

No. B2500313-001 1/1

令和7年11月21日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号

長野県長野市アークス13番11号

一般社団法人長野市薬剤師会

会長 小澤 詳治

須坂市長 三木 正夫 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

| | | | |
|----------------|--|--------|------------------|
| 依頼者 | 長野県須坂市大字須坂1528-1 須坂市長 三木 正夫 | | |
| 受付年月日 | 令和7年11月6日 | 種別 | 水道浄水 |
| 採水年月日 | 令和7年11月6日 | 採水時刻 | 8時28分 |
| 天候 | 前日 曇 当日 晴 | 採水時の温度 | 気温 8.7℃ 水温 11.3℃ |
| 採水場所 (水道名等) | (149 菅平グリーン別荘地(峰の原飲料水供給施設)) 守谷開発別荘地 14番通り入り口 散水栓 | | |
| 採水者 | 武田 淳志 (所属) 長野市薬剤師会 検査センター | | |

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 水質基準 |
|-------------------|--------|------------|----------|
| pH値 | | 7.4 | 5.8~8.6 |
| 塩化物イオン | mg/l | 6.1 | 200以下 |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/l | 0.2未満 | 3以下 |
| 一般細菌 | CFU/ml | 0 | 100以下 |
| 大腸菌 | | 陰性 | 検出されないこと |
| 臭気 | | 異常なし | 異常でないこと |
| 味 | | 異常なし | 異常でないこと |
| 色度 | 度 | 0.5未満 | 5以下 |
| 濁度 | 度 | 0.1未満 | 2以下 |
| 亜硝酸態窒素 | mg/l | 0.004未満 | 0.04以下 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/l | 0.1 | 10以下 |
| 残留塩素 | mg/l | 0.3(採水者測定) | |
| クロロ酢酸 | mg/l | 0.002未満 | 0.02以下 |
| ジクロロ酢酸 | mg/l | 0.002未満 | 0.03以下 |
| トリクロロ酢酸 | mg/l | 0.002未満 | 0.03以下 |
| クロロホルム | mg/l | 0.001未満 | 0.06以下 |
| ジブロモクロロメタン | mg/l | 0.001未満 | 0.1以下 |
| ブロモジクロロメタン | mg/l | 0.001未満 | 0.03以下 |
| ブロモホルム | mg/l | 0.001未満 | 0.09以下 |
| 総トリハロメタン | mg/l | 0.001未満 | 0.1以下 |
| ホルムアルデヒド | mg/l | 0.008未満 | 0.08以下 |
| 臭素酸 | mg/l | 0.001未満 | 0.01以下 |
| 塩素酸 | mg/l | 0.11 | 0.6以下 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/l | 0.001未満 | 0.01以下 |
| - 以下 余 白 - | | | |

| | | | |
|--------|-------------------------|--|--|
| 判定及び備考 | 上記水質検査項目については水質基準に適合する。 | | |
| 検査期日 | 令和7年11月6日 ~ 令和7年11月20日 | | |
| 検査機関 | 一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター | | |
| 検査責任者 | 検査部長 北村 晋 | | |

浄水水質検査結果書

No. B2500437-001 1/1
令和8年2月17日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アーク13番1号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 小澤 詳治

須坂市長 三木 正夫 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

| | | | |
|----------------|--|--------|-----------------|
| 依頼者 | 長野県須坂市大字須坂1528-1 須坂市長 三木 正夫 | | |
| 受付年月日 | 令和8年2月5日 | 種別 | 水道浄水 |
| 採水年月日 | 令和8年2月5日 | 採水時刻 | 7時50分 |
| 天候 | 前日 晴 当日 晴 | 採水時の温度 | 気温 5.6℃ 水温 3.7℃ |
| 採水場所 (水道名等) | (149 菅平グリーン別荘地(峰の原飲料水供給施設)) 守谷開発別荘地 14番通り入り口 散水栓 | | |
| 採水者 | 内山 雄斗 (所属) 長野市薬剤師会 検査センター | | |

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 水質基準 |
|-------------------|--------|------------|----------|
| pH値 | | 7.4 | 5.8~8.6 |
| 塩化物イオン | mg/l | 3.7 | 200以下 |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/l | 0.2未満 | 3以下 |
| 一般細菌 | CFU/ml | 0 | 100以下 |
| 大腸菌 | | 陰性 | 検出されないこと |
| 臭気 | | 異常なし | 異常でないこと |
| 味 | | 異常なし | 異常でないこと |
| 色度 | 度 | 0.5未満 | 5以下 |
| 濁度 | 度 | 0.1未満 | 2以下 |
| 残留塩素 | mg/l | 0.3(採水者測定) | |
| クロロ酢酸 | mg/l | 0.002未満 | 0.02以下 |
| ジクロロ酢酸 | mg/l | 0.002未満 | 0.03以下 |
| トリクロロ酢酸 | mg/l | 0.002未満 | 0.03以下 |
| クロロホルム | mg/l | 0.001未満 | 0.06以下 |
| ジブロモクロロメタン | mg/l | 0.001未満 | 0.1以下 |
| ブロモジクロロメタン | mg/l | 0.001未満 | 0.03以下 |
| ブロモホルム | mg/l | 0.001未満 | 0.09以下 |
| 総トリハロメタン | mg/l | 0.001未満 | 0.1以下 |
| ホルムアルデヒド | mg/l | 0.008未満 | 0.08以下 |
| 臭素酸 | mg/l | 0.001未満 | 0.01以下 |
| 塩素酸 | mg/l | 0.08 | 0.6以下 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/l | 0.001未満 | 0.01以下 |
| 亜硝酸態窒素 | mg/l | 0.004未満 | 0.04以下 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/l | 0.1 | 10以下 |
| - 以下 余 白 - | | | |

| | |
|--------|-------------------------|
| 判定及び備考 | 上記水質検査項目については水質基準に適合する。 |
| 検査期日 | 令和8年2月5日 ~ 令和8年2月16日 |
| 検査機関 | 一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター |
| 検査責任者 | 検査部長 北村 晋 |