

公共施設カルテ

1 基本情報

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|------------------------|----------------|--------|----------------------------|--|--|
| 施設名 | 日滝原産業団地公園 (トイレ) | 所在地 | 須坂市大字日滝3550-11 | 写真 | | | |
| 施設分類 | 公園 | 所管課 | 産業連携開発課 | | | | |
| 財産区分 | 行政財産 | 延床面積 (m ²) | 5.82 | | | | |
| 居住誘導区域 | 非該当 | 防災関連施設 | 日滝原産業団地公園駐車場 | | | | |
| 設置根拠 | | 設置の目的・経緯 | 日滝原産業団地公園の利用促進 | 交通アクセス | 須坂市民バス 旭ヶ丘団地 バス停から徒歩20分 | | |
| 事業内容 | トイレ | 貸付の有無 | 無 | | | | |
| 管理運営の状況 | 直営 | 委託内容 | トイレの清掃 | | | | |
| 備考 (その他特記事項) | | | | | | | |

2 建物の状況

| | | | | | | | | |
|---------------|------------|---|----|-----------------|------|----------------|------|------|
| 階数 (主たる建物) | 地上 | 1 | 地下 | - | 建築面積 | | 延床面積 | 5.82 |
| 構造 (主たる建物) | 鉄骨造 (軽量含む) | | | 建築年度 (主たる建物) | 2008 | 築年数 (主たる建物) | 17 | |
| 取得価格 | 2,843,190 | | | 耐震化の状況 | | 新耐震基準施設 | | |
| 帳簿原価 | 2,843,190 | | | バリアフリー対応 | | 無 | | |
| 減価償却累計額 | 1,671,782 | | | 省エネルギーの対応状況 | | 無 | | |
| 老朽化率 | 59% | | | 施設の劣化状況 | | | | |

3 施設コスト

単位（千円）

| | | 2022 | 2023 | 2024 | 3年間の平均値 |
|-------------|----------|------|------|------|---------|
| 費用 | 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 委託料 | 106 | 116 | 108 | 110 |
| | 光熱水費 | 56 | 51 | 46 | 51 |
| | 維持補修費 | 63 | 0 | 11 | 25 |
| | 減価償却費 | 119 | 119 | 119 | 119 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 費用合計 | | 344 | 286 | 284 | 305 |
| 収入 | 利用料等収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収入合計 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収支 | | -344 | -286 | -284 | -305 |
| 利用者一人当たりコスト | | | | | |

| | | |
|-----------------|----|--|
| 修繕履歴 | 内容 | |
| 改修履歴 | 内容 | |
| 今後10年間での大規模改修費用 | | |

4 施設利用状況

| | | | |
|--------|---------------|----|--|
| 利用対象 | 日滝原産業団地公園の利用者 | | |
| 開館時間 | 平日 | 常時 | |
| | 休日 | 常時 | |
| 休館日 | 無 | | |
| 駐車場の有無 | 有 | | |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 3年間の平均値 | 平均と2024の比較 |
|---------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| 年間利用者数 | | | | #DIV/0! | #REF! |
| 年間利用可能人数 | | | | #DIV/0! | #REF! |
| 利用率 | | | | #DIV/0! | #REF! |
| (参考) 年間目標利用人数 | | | | | |
| 年間利用時間 | | | | #DIV/0! | #REF! |
| 年間利用可能時間 | | | | #DIV/0! | #REF! |
| 稼働率 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! |