

公共施設カルテ

1 基本情報

施設名	須坂市ストックヤード		所在地	須坂市大字小山2124番地2	
施設分類	供給処理施設		所管課	生活環境課	
財産区分	行政財産		延床面積（㎡）	580.8	
居住誘導区域	都市計画区域		防災関連施設	非該当	
設置根拠		設置の目的・経緯	1995年ごみステーションから回収された資源物の保管庫として設置。2000年よりプラスチック製容器包装・ペットボトルの中間処理及び保管施設となる。	交通アクセス	長電バス 屋代須坂線、自動車学校停留所から徒歩10分
事業内容	資源物の中間処理及び保管	貸付の有無	無		
管理運営の状況	その他（委託）	委託内容	資源物（プラスチック製容器包装、ペットボトル、びん類、廃食用油）の中間処理及び施設の管理業務		
備考（その他特記事項）	各設備に老朽化が顕著に見られる。また、プラスチック資源循環法によりプラスチック使用製品の再商品化が地方自治体の責務（努力義務）とされているが、現施設の機器能力では対応できない。				

2 建物の状況

階数 (主たる建物)	地上	1	地下	建築面積	延床面積	580.8
構造 (主たる建物)	S構造		建築年度 (主たる建物)		1995年	築年数 (主たる建物)
取得価格	33,377,000			耐震化の状況		新耐震基準施設
帳簿原価	33,377,000			バリアフリー対応		無
減価償却累計額	28,763,478			省エネルギーの対応状況		2019 ヤード棟内の照明をLED化 2022 PB-300高効率モータに交換
老朽化率	86%			施設の劣化状況		プラスチック製容器包装圧縮機躯体に金属疲労。 破袋機供給コンベヤ架台の基礎コンクリートが一部破損。 経年劣化によるケーシングの変形や亀裂、発錆。

3 施設コスト

単位（千円）

		2022	2023	2024	3年間の平均値
費用	人件費	1,829	1,937	1,928	1,898
	委託料	23,419	23,441	23,354	23,405
	光熱水費				#DIV/0!
	維持補修費	8,030	6,361	6,166	6,852
	減価償却費	1,108	1,108	1,108	1,108
	指定管理料				#DIV/0!
	その他				#DIV/0!
費用合計		34,386	32,847	32,556	33,263
収入	利用料等収入	5,163	5,215	5,139	5,172
	国庫補助金等収入				#DIV/0!
	その他	4,082	2,857	4,232	3,724
	収入合計	9,245	8,072	9,371	8,896
収支		-25,141	-24,775	-23,185	-24,367
利用者一人当たりコスト					

修繕履歴	金額	5,830	内容	2024定期補修
修繕履歴	金額	6,050	内容	2023定期補修
修繕履歴	金額	8,030	内容	2022定期補修
修繕履歴	金額	7,590	内容	2021定期補修
修繕履歴	金額	4,774	内容	2020定期補修
修繕履歴	金額	1,328	内容	2019プラスチック圧縮機主押しシリンダー修繕
修繕履歴	金額	3,575	内容	2019定期補修
修繕履歴	金額	1,728	内容	2018ペットボトル圧縮機修理、トランцион補強
修繕履歴	金額	1,010	内容	2018プラスチック圧縮機コンベア緊急修繕（財政課）
修繕履歴	金額	1,728	内容	2016ペットボトル現容機シリンドオーバーホール、押しピン交換修繕
修繕履歴	金額	7,430	内容	2013テント施設シート修繕
改修履歴	金額	3,234	内容	2003計量器設置工事
改修履歴	金額	6,993	内容	2002プラスチック製容器包装圧縮機用自動ロールアルブ式梱包機設置
改修履歴	金額	28,875	内容	2000廃プラスチック処理設備工事
今後10年間での大規模改修費用	2025年度 定期補修 8,030,000円 2026年度 定期補修 9,050,360円 テントシート張替工事 8,987,000円（今後予定）			

4 施設利用状況

利用対象	資源物収集運搬委託事業者（高山村含む）	
開館時間	平日	8：30～17:15
	休日	
休館日	土日祝日、年末年始	
駐車場の有無	無	

	2022	2023	2024	3年間の平均値	平均と2024の比較
年間利用者数				#DIV/0!	#REF!
年間利用可能人数				#DIV/0!	#REF!
利用率				#DIV/0!	#REF!
(参考) 年間目標利用人数					
年間利用時間				#DIV/0!	#REF!
年間利用可能時間				#DIV/0!	#REF!
稼働率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#REF!