


公共施設カルテ

1 基本情報

施設名	西沖揚水機場	所在地	大字小河原244-2			
施設分類	産業系施設	所管課	農林課			
財産区分	行政財産	延床面積（㎡）	4.60			
居住誘導区域	区域外	防災関連施設	指定外			
設置根拠		設置の目的・経緯	八木沢沖地区の営農作業効率向上のため		交通アクセス	須坂駅から車で7分
事業内容	地下水揚水	貸付の有無	無			
管理運営の状況	その他（河東土地改良区で管理）	委託内容	管理委託			
備考（その他特記事項）	令和9年度に更新工事実施後、河東土地改良区へ譲与予定					

2 建物の状況

階数 （主たる建物）	地上	1	地下	建築面積		延床面積	4.6
構造 （主たる建物）	CB造			建築年度 （主たる建物）	2000	築年数 （主たる建物）	25
取得価格	1,848,000			耐震化の状況		新耐震基準施設	
帳簿原価	1,848,000			バリアフリー対応		未対応	
減価償却累計額	1,275,120			省エネルギーの対応状況		未対応	
老朽化率	69%			施設の劣化状況			

3 施設コスト

費用		2022	2023	2024	3年間の平均値
	人件費				#DIV/0!
	委託料				#DIV/0!
	光熱水費				#DIV/0!
	維持補修費				#DIV/0!
	減価償却費	55	55	55	55
	指定管理料				#DIV/0!
	その他				#DIV/0!
費用合計		55	55	55	55

収入	利用料等収入				#DIV/0!
	国庫補助金等収入				#DIV/0!
	その他				#DIV/0!
収入合計		0	0	0	0

収支	-55.0	-55.0	-55.0	-55.0
利用者一人当たりコスト				

修繕履歴	金額		内容	
改修履歴	金額		内容	
今後10年間での大規模改修費用	2027年度更新工事予定（更新費用：5,000万円）			

4 施設利用状況

利用対象	受益者	
開館時間	平日	24時間
	休日	24時間
休館日	無	
駐車場の有無	無	

	2022	2023	2024	3年間の平均値	平均と2024の比較
年間利用者数				#DIV/0!	#REF!
年間利用可能人数				#DIV/0!	#REF!
利用率				#DIV/0!	#REF!
(参考) 年間目標利用人数					
年間利用時間				#DIV/0!	#REF!
年間利用可能時間				#DIV/0!	#REF!
稼働率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#REF!