

＊ ＊ 数量総括表 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・種別・細別など ＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
道路改良		式			
道路土工		式			
掘削工		式			
掘削		m 3		110	
床掘り	土砂 小規模	m 3		1	
埋戻工		式			
埋戻し		m 3		70	
埋戻し	小規模 土砂	m 3		1	
残土処理工		式			
土砂等運搬		m 3		30	
土砂等運搬	小規模 DID区間あり 7.0km以下 バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3)	m 3		1	
残土等処分		m 3		30	
残土等処分		m 3		1	
擁壁工		式			
プレキャスト擁壁工		式			
プレキャスト擁壁		式		1	
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石あり	m		2	

＊ ＊ 数量総括表 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・種別・細別など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石あり	m		2	
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 基礎碎石あり	m		2	
カルバート工		式			
プレキャストカルバート工		式			
プレキャストボックス		式		1	
ボックスカルバート 300×300	据付 2.0m/個	m		3	
ボックスカルバート 400×400	据付 2.0m/個	m		5	
排水構造物工		式			
側溝工		式			
プレキャストL型側溝		m		134	
プレキャストL形側溝（製品長0.6m）	据付 基礎碎石あり	m		1	
プレキャスト街渠柵		箇所		7	
プレキャスト集水柵	据付 50kg以上80kg以下	基		1	
プレキャスト集水柵（材料費）	PLガッター用 鋼製柵	基		1	
U型側溝		m		4	
排水構造物工 U型側溝	鉄筋コンクリートU形 J I S A 5 3 7 2 240 240×240×600	m		1	
自由勾配側溝（縦断用）		式		1	
排水構造物工 自由勾配側溝	縦断用 300×300×2000 基礎碎石施工あり	m		27	

＊ ＊ 数量総括表 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・種別・細別など	規格１・規格２	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
排水構造物工 自由勾配側溝	縦断用 300×400×2000 基礎碎石施工あり	m		9	
排水構造物工 自由勾配側溝	縦断用 300×500×2000 基礎碎石施工あり	m		6	
排水構造物工 自由勾配側溝	縦断用 300×600×2000 基礎碎石施工あり	m		16	
排水構造物工 自由勾配側溝	縦断用 300×700×2000 基礎碎石施工あり	m		2	
排水構造物工 自由勾配側溝	縦断用 500×500×2000 基礎碎石施工あり	m		7	
排水構造物工 自由勾配側溝	縦断用 500×600×2000 基礎碎石施工あり	m		10	
排水構造物工 自由勾配側溝	縦断用 600×600×2000 基礎碎石施工あり	m		40	
排水構造物工 自由勾配側溝	縦断用 600×700×2000 基礎碎石施工あり	m		4	
側溝蓋（Ｃｏ蓋）	縦断用	式		1	
排水構造物工 蓋版据付	自由勾配側溝用コンクリート蓋 車道用 幅300用 長500	枚		40	
排水構造物工 蓋版据付	自由勾配側溝用コンクリート蓋 車道用 幅500用 長500	枚		11	
排水構造物工 蓋版据付	自由勾配側溝用コンクリート蓋 車道用 幅600用 長500	枚		30	
側溝蓋（Ｇｒ）	縦断用	式		1	
排水構造物工 蓋版据付	グレーチング蓋版各種 300型 細目 40kg / 枚以下 L=1.0m T-2	枚		10	
排水構造物工 蓋版据付	グレーチング蓋版各種 500型 細目 40を超え170kg / 枚以下	枚		3	
排水構造物工 蓋版据付	グレーチング蓋版各種 600型 細目 40を超え170kg / 枚以下	枚		7	
自由勾配側溝（横断用）		式		1	
排水構造物工 自由勾配側溝	1000kg / 個以下 横断用 基礎碎石施工あり 500×500 長さ2.0m	m		2	

＊ ＊ 数量総括表 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・種別・細別など	規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
側溝蓋（Gr）	横断用	式		1	
排水構造物工 蓋版据付	グレーチング蓋版各種 500型 横断用 40を超え170kg/枚以下	枚		1	
管渠工		式			
暗渠排水管		m		1	
暗渠排水管	据付 直管	m		1	
宅内配管復旧		式		1	
暗渠排水管	据付 直管	m		15	
暗渠排水管		m		23	
暗渠排水管	据付 直管	m		1	
集水桝・マンホール工		式			
現場打ち集水桝		式		1	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（BB） 0.30m3を超え0.32m3以下 500-500-650	箇所		1	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（BB） 0.87m3を超え0.92m3以下 600-600-1250	箇所		1	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（BB） 0.40m3を超え0.43m3以下 500-700-750	箇所		1	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（BB） 0.38m3を超え0.40m3以下 700-700-650	箇所		2	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（BB） 0.87m3を超え0.92m3以下 900-900-750	箇所		1	
足掛金具	298mm 12.7	個		3	
蓋（Gr）		式		1	

＊ ＊ 数量総括表 ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・種別・細別など	規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
排水構造物工 蓋版据付	グレーチング蓋版各種 500×500 4 0 k g / 枚以下 T2 細目 29.7kg	枚		1	
排水構造物工 蓋版据付	グレーチング蓋版各種 600×600 4 0 を超え 1 7 0 k g / 枚以下 T2 細目	枚		1	
排水構造物工 蓋版据付	グレーチング蓋版各種 500×700 4 0 を超え 1 7 0 k g / 枚以下 T2 細目	枚		1	
排水構造物工 蓋版据付	グレーチング蓋版各種 700×700 T25 4 0 を超え 1 7 0 k g / 枚以下	枚		2	
排水構造物工 蓋版据付	グレーチング蓋版各種 1000×1000 T14・6 4 0 を超え 1 7 0 k g / 枚以下	枚		1	
構造物撤去工		式			
構造物取壊し工		式			
コンクリート構造物取壊し（無筋）		m 3		63	
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	m 3		1	
コンクリート構造物取壊し（有筋）		m 3		3	
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	m 3		1	
舗装版切断		m		150	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m		1	
舗装版破碎		m 2		160	
舗装版破碎積込（小規模土工）		m 2		1	
運搬処理工		式			
殻運搬		式		1	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間あり 5.7km以下	m 3		63	

＊ ＊ 数量総括表 ＊ ＊

頁0-0006

費目・工種・種別・細別など	規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間あり 5.7km以下	m 3		3	
殻運搬	舗装版破碎 DID区間あり 5.0km以下 機械積込(小規模土工)	m 3		8	
殻処分		式		1	
処分費	C o 殻（無筋）	t		148	
処分費	C o 殻（有筋）	t		8	
処分費	A s 殻	t		19	
舗装		式			
舗装工		式			
アスファルト舗装工	車道部	式			
下層路盤（歩道部）		m 2		77	
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚 1 5 0 mm 1層施工	m 2		1	
上層路盤（歩道部）		m 2		77	
上層路盤（歩道部）	全仕上り厚 1 2 0 mm 1層施工	m 2		1	
表層（車道・路肩部）		m 2		80	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 5 0 mm	m 2		1	
表層（民地部）		m 2		6	
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 5 0 mm	m 2		1	
ブロック舗装工	歩道部	式			

＊ ＊ 数量総括表 ＊ ＊

頁0-0007

費目・工種・種別・細別など	規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
凍上抑制層（歩道部）		m 2		108	
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚 1 5 0 mm 1層施工	m 2		1	
上層路盤（歩道部）		m 2		108	
上層路盤（歩道部）	全仕上り厚 1 0 0 mm 1層施工	m 2		1	
インターロッキングブロック舗装	歩道部：洗い出し	m 2		103	
インターロッキングブロック設置	設置 直線配置 厚 6 c m 特殊品	m 2		1	
透水シート	EN-60	m ²		1	
インターロッキングブロック舗装	歩道部：研磨（全体面積の5%）	m 2		5	
インターロッキングブロック設置	設置 直線配置 厚 6 c m 特殊品	m 2		1	
透水シート	EN-60	m ²		1	
ブロック舗装工	歩道部：車両乗入	式			
下層路盤（歩道部）		m 2		17	
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚 1 5 0 mm 1層施工	m 2		1	
上層路盤（歩道部）		m 2		17	
上層路盤（歩道部）	全仕上り厚 7 0 mm 1層施工	m 2		1	
インターロッキングブロック舗装	車両乗入部：洗い出し	m 2		16	
インターロッキングブロック設置	設置 直線配置 厚 8 c m 特殊品	m 2		1	
透水シート	EN-60	m ²		1	

＊ ＊ 数量総括表 ＊ ＊

頁0-0008

費目・工種・種別・細別など	規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
インターロッキングブロック舗装	車両乗入部：研磨（乗入部全体面積の5%）	m 2		1	
インターロッキングブロック設置	設置 直線配置 厚 8 c m 特殊品	m 2		1	
透水シート	EN-60	m ²		1	
コンクリート舗装工	民地部	式			
コンクリート舗装	間詰コンクリート	m 3		5	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	m 3		1	
コンクリート舗装	民地部	m 3		0.4	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	m 3		1	
薄層カラー舗装工		式			
薄層カラー舗装		m 2		10	
薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工	R P N - 3 0 1 トップコートあり	m 2		1	
縁石工		式			
縁石工		式			
歩車道境界ブロック		式		1	
歩車道境界ブロック	設置 B種(180/205×250×600)	m		4	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	m 3		0.1	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2		1	
硬質塩化ビニル管（プレーンエンド）	一般管 V P - 1 0 0	m		10	

＊ ＊ 数量総括表 ＊ ＊

頁0-0009

費目・工種・種別・細別など	規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
防護柵工		式			
防止柵工		式			
転落（横断）防止柵		式		1	
横断防止柵設置工	ビーム式 アンカーボルト固定用 支柱間隔 3 m	m		5	
転落防止柵固定金具	上部固定プレート 6×75×300	枚		2	
転落防止柵固定金具	下部固定プレート 6×100×300	枚		2	
転落防止柵取付金具鋼管	89.1 L=345	本		2	
車止めポスト工		式			
車止めポスト		本		2	
車止めポスト設置	ハイパーボラード HYP-01A同等品	本		1	
標識工		式			
小型標識工		式			
標識柱		式		1	
道路標識撤去工 標識柱・基礎（路側式）	単柱式（基礎含む）	基		4	
道路標識設置工 標識柱・基礎設置 路側式	単柱式 60．5 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基		4	
標識板		基		4	
道路標識設置工 標識板設置 案内標識以外		基		1	
区画線工		式			

＊ ＊ 数量総括表 ＊ ＊

頁0-0010

費目・工種・種別・細別など	規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
区画線工		式			
溶融式区画線（一式単価）		式		1	
区画線設置（材料費のみ）	溶融式（手動） ゼブラ 1 5 c m	m		2	
区画線設置（機・労のみ）	溶融式（手動） ゼブラ 1 5 c m	m		3	
区画線設置（材料費のみ）	溶融式（手動） ゼブラ 4 5 c m	m		3	
区画線設置（機・労のみ）	溶融式（手動） ゼブラ 4 5 c m	m		4	
区画線設置（材料費のみ）	溶融式（手動） 矢印・記号・文字 1 5 c m換算	m		40	
区画線設置（機・労のみ）	溶融式（手動） 矢印・記号・文字 1 5 c m換算	m		70	
ペイント式区画線（一式単価）		式		1	
区画線設置（材料費のみ）	ペイント式（車載式） 実線 1 5 c m	m		135	
区画線設置（機・労のみ）	ペイント式（車載式） 実線 1 5 c m	m		238	
区画線消去（一式単価）		式		1	
区画線消去（燃料費のみ）	削取り式 夜間作業（2 0 時～6 時）なし	m		40	
区画線消去（機・労のみ）	削取り式 夜間作業（2 0 時～6 時）なし	m		70	
仮設工		式			
任意仮設工		式			
交通管理工		式		1	
交通誘導警備員 B		人・日		1	