

工事番号														(様式 - 1)		
市 長		局 長		課 長		補 佐		係 長		審 査 者		設 計 者				
令和 8 年度 2026年度 仙仁浄水場濁度計設置関連場内配管布設替工事															実施設計書	
須坂市大字仁礼(仁礼町)																
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負				
原水電動弁室設置 N = 1組 浄水電動弁室設置 N = 4組 仮設用配管 D200 L = 37.4m								施 工 期 間				日間				
								起工予定年月日				令和 年 月 日				
								竣工予定年月日				令和 年 月 日				
								契約保証方法				金銭的保証				
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。								

総括情報表

頁0-0002

単価適用地区 実施設計単価表等の適用日	53 1 4 北信（ 1 ） 08.07.01		
	当 世 代		前 世 代
前払率（％） 消費税率（％） 工種区分 施工地域等区分 契約保証方法 豪雪割増 冬期補正（現管） 週休2日補正	40 10 % 03 構造物工事（浄水場等） 05 補正なし 01 金銭的保証 01 豪雪割増有り 1004 09 週単位（土日）		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象となりませんのでご理解願います。 冬期補正（現管）欄の記載例：124 は 冬期率12%、4級地 を示します。		

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***						
管路						
管きょ工（開削）						
原水電動弁室設置工事						
原水電動弁室資材費						
	1		式			科目 第0001号表
原水電動弁室施工費						
	1		式			科目 第0002号表
* 処分費等 *						
処分費 残土						
	4		m 3			施工 第0 -0032号表
浄水電動弁室設置工事						

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
浄水電動弁室資材費						
	1		式			科目 第0003号表
浄水電動弁室施工費						
	1		式			科目 第0004号表
* 処分費等 *						
処分費 残土						
	54		m 3			施工 第0 -0032号表
仮設配管工事						
仮設配管材料費						
	1		式			科目 第0005号表
仮設配管施工費						
	1		式			科目 第0006号表
* 処分費等 *						
処分費 残土						
	1		m 3			施工 第0 -0032号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷鉄板工事						科目 第0007号表
	1		式			
全レベル1共通						
仮設工						
交通誘導警備員 B						施工 第0 -0033号表
	12		人・日			
* * 直接工事費 * *						
運搬費						
仮設材等の運搬 製品長 1 2 m以内 運搬距離 8 . 9 k m (× 往復)						施工 第0 -0034号表
	8		t			
仮設材等の積込み，取卸し費 積込み，取卸し (往復分)						施工 第0 -0035号表
	8		t			
レンタル管運搬費 4t 往復						
	1		式			

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費率計算額(千円単位)						
* * 共通仮設費計 * *						
* * 純工事費 * *						
* * 現場管理 費(千円単位)						
* * 工事原価 * *						
* * 一般管理 費等 * *						
* * 工事価格計 * *						
* * 消費税等 相当額計 * *						
* * 工事費計 * *						

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
(参考) 直接工事費のうち労務費						
(参考) 直接工事費のうち材料費						
(参考) 現場 管理費のうち						
(参考) 現場管理費のうち建退協制度の掛金						
(参考) 工事原価のうち安全衛生費						

科目内訳表

科目 第0001号表

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
レジンコンクリートボックス L1.8×W1.0×1.5H 梯子含む							
		1		組			
調整リング φ 600 H150～2							
		2		個			
調整リング φ 600 H50							
		1		個			
鉄蓋 φ 600 H100							
		1		組			
*** 単位当り ***							
		1		式			

施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
パタフライ弁設置工 《機械・縦型》 φ 9 0 0 mm							
	2-9-1	1		基			施工 第0 -0001号表
鉄蓋設置工 マンホール種別：円形4号（丸大）							
		1		個			施工 第0 -0003号表
掘削 土砂 小規模(標準) 小規模(標準)							
		6		m 3			施工 第0 -0004号表
積込（ルーズ） 土砂 小規模(標準)							
		6		m 3			施工 第0 -0005号表
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャラン R C - 4 0							
		2		m 2			施工 第0 -0006号表
コンクリート 小型構造物 一般養生 小型車割増なし 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設							
		0.2		m 3			施工 第0 -0007号表
型枠 一般型枠 均しコンクリート							
		1		m 2			施工 第0 -0008号表
埋戻し 最大埋戻幅1m未満							
		2		m 3			施工 第0 -0009号表
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 6.0km以下 バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3)							
		4		m 3			施工 第0 -0010号表

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
水圧四面梁 1,580*2,460 H2,440 施工日数3日想定							
		1		式			
*** 単位当り ***							
		1		式			

施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
RCボックスカルバート B3000×H2500×L1000 頂版φ900半円開口							
		2		本			
RCボックスカルバート B3000×H2500×L1000 頂版φ900半円開口、側壁開口、底板開口							
		1		本			
RCボックスカルバート B3000×H2500×L1000 頂版φ900半円開口、底板開口							
		1		本			
小口止め板 3480×1510×t250 上部材A・B							
		2		枚			
小口止め板 3480×1510×t250 下部材A・B、開口φ300							
		2		枚			
調整リング φ900 調整リング H100							
		4		個			
調整金具 H25							
		2		個			
親子蓋 T25×φ900/600							
		2		個			
ステップ W400							
		15		個			

施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
HSボンド 320ml							
		50		本			
プライマー標準セット UM-2、PC-2							
		2		セット			
エコカードリッジホルダー 320ml用							
		1		セット			
バックアップ材 φ15							
		1		式			
*** 単位当り ***							
		1		式			

施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボックスカルバート 据付 1.0m/個							
		4		m			施工 第0 -0011号表
鉄蓋設置工 マンホール種別：円形4号（丸大）							
		1		個			施工 第0 -0003号表
ステップ工場取り付け費							
		3		箇所			
掘削 土砂 小規模(標準) 小規模(標準)							
		62		m 3			施工 第0 -0004号表
積込（ルーズ） 土砂 小規模(標準)							
		62		m 3			施工 第0 -0005号表
基礎碎石 27.5cmを超え30.0cm以下 再生クラッシャーラン RC - 4 0							
		17		m 2			施工 第0 -0012号表
コンクリート 小型構造物 一般養生 小型車割増なし 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設							
		3		m 3			施工 第0 -0007号表
型枠 一般型枠 均しコンクリート							
		4		m 2			施工 第0 -0008号表
埋戻し 最大埋戻幅1m未満							
		7		m 3			施工 第0 -0009号表

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 6.0km以下 バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3)							
		54		m 3			施工 第0 -0010号表
水圧四面梁 5,200*4,500 H2,000 施工日数5日想定							
		1		式			
*** 単位当り ***							
		1		式			

仮設配管材料費

科目内訳表

科目 第0005号表

頁0-0015

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設配管レンタル品 レンタル日数60日間						
		1	式			
DCIP(GX 1種管) φ200 直管 5.0m エポキシ樹脂粉体塗装						
		1	本			
水道単価 二受T字管(GX) φ300×200						
		1	ヶ			
耐震GX形ソットル仕切弁 FCD 内面粉体 外面耐食 φ300 10K 両受						
		1	個			
ハット型表函						
		1	組			
硬質塩化ビニル管(ブレーンエンド) 薄肉管 VU-400						
		4	m			
スピンドル SUS304 φ36 L=1.61m						
		1	本			
不断水割T字管 DIP用 K形 φ200×φ200						
		1	個			
仕切弁きょう KMXVKH-81HK φ75～φ200 H=1200(座台付)						
		1	組			

須 坂 市

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
	DCIP(K 1種管) φ200 直管 5.0m						
		1		本			
	*** 単位当り ***						
		1		式			

仮設配管施工費

科目内訳表

科目 第0006号表

頁0-0017

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
REPCS-G型管布設工 人力 200A						
	諸雑費対象項目	36	m			施工 第0 -0013号表
REPCS-G型管継手工 200A 振れ止め、防護工含まず						
	諸雑費対象項目	28	□			施工 第0 -0014号表
マルチジョイント継手工(G型) 200A 既設管切断、G型継手工含まず						
	諸雑費対象項目	2	□			施工 第0 -0015号表
仮設バルブ設置工(G型) 200A G型継手工含まず						
	諸雑費対象項目	1	基			施工 第0 -0016号表
* 諸雑費 * 撤去費						
			%			
鋳鉄管据付工 《機械》 φ 3 0 0 mm 2-3-1、2-10-5						
		0.7	m			施工 第0 -0017号表
鋳鉄管据付工 《機械》 φ 2 0 0 mm 2-3-1、2-10-5						
		1.8	m			施工 第0 -0019号表
G X 形継手接合工 φ 3 0 0 mm, 異形管受口 接合材料：押輪 2-3-8						
		3	□			施工 第0 -0020号表
G X 形継手接合工 φ 2 0 0 mm, 異形管受口 接合材料：押輪 2-3-8						
		1	□			施工 第0 -0021号表

須 坂 市

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡工 φ 2 0 0 mm × φ 2 0 0 mm							
	2-3-14	1		箇所			施工 第0 -0022号表
ねじ式弁筐設置工 《底版使用》 A・B形3号 蓋：30kg未満 受枠：30kg以上60kg未満 2-9-5							
		2		箇所			施工 第0 -0023号表
掘削 土砂 小規模(標準) 小規模(標準)							
		7		m 3			施工 第0 -0004号表
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)							
		7		m 3			施工 第0 -0005号表
埋戻し 最大埋戻幅1m未満							
		2		m 3			施工 第0 -0009号表
洗滌砂							
		2		m 3			
埋戻し 最大埋戻幅1m未満							
		5		m 3			施工 第0 -0009号表
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 6.0km以下 バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3)							
		1		m 3			施工 第0 -0010号表
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン RC - 4 0							
		0.5		m 2			施工 第0 -0024号表

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板建込工（両側分） 矢板長 1 . 5 m							
		1.4	m				施工 第0 -0025号表
軽量鋼矢板引抜工（両側分） 矢板長 1 . 5 m							
		1.4	m				施工 第0 -0027号表
*** 単位当り ***							
		1	式				

施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷鉄板賃料 鋼板 22×1524×3048mm 供用日数60日							
		10		枚			施工 第0 -0029号表
敷鉄板設置・撤去							
		46		m ²			施工 第0 -0030号表
*** 単位当り ***							
		1		式			

施 工 内 訳 表

バタフライ弁設置工 《機械・縦型》
φ 9 0 0 mm

施工 第0 -0001号表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
クレーン賃料 油圧式：4.9 t 吊		日			施工 第0-0002号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	基			

施 工 内 訳 表

頁0-0022

クレーン賃料
油圧式：4.9t吊

施工 第0 -0002号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料 4 . 9 t 吊 (燃料油脂費含む)		日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0023

鉄蓋設置工
マンホール種別：円形4号（丸大）

施工 第0 -0003号表

1 個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
無収縮モルタル マンホール蓋下水道用		m 3			水道単価
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	個			

施 工 内 訳 表

頁0-0024

掘削
土砂 小規模(標準)

小規模(標準)

施工 第0 -0004号表

1

m 3 当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考	
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス2次 山積0.28m3			供用日		バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス2次				
運転手(特殊)			人		運転手(特殊)				
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油			L		軽油 パトロール給油				
積算単価			式		積算単価				
*** 単位当り ***									
土質：土砂 施工数量：小規模(標準)					施工方法：上記以外(小規模) 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				

施 工 内 訳 表

頁0-0025

積込（ルーズ）

土砂

機械構成比：

労務構成比：

小規模(標準)

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0005号表

標準単価：

1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次 山積0.28m ³		供用日		バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				作業内容：小規模(標準)		

施工内訳表

頁0-0026

基礎碎石
17.5cmを超え20.0cm以下

再生クラッシャーラン RC - 40

施工 第0 -0006号表

1 m 2 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型]賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		日		バックホウ[クローラ型]賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 40mm以下		m3		再生クラッシャーラン RC - 40		

施工内訳表

頁0-0027

基礎碎石
17.5cmを超え20.0cm以下

再生クラッシュラン R C - 4 0

施工 第0 -0006号表

1 m 2 当り

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：		
代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
碎石の厚さ：17.5cmを超え20.0cm以下				碎石の種類：再生クラッシュラン R C - 4 0		

施 工 内 訳 表

頁0-0028

コンクリート 小型構造物

一般養生 小型車割増なし

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

人力打設

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 3 当り

施工 第0 -0007号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コンクリート		m 3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0029

コンクリート 小型構造物

一般養生 小型車割増なし

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

施工 第0 -0007号表

1 m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
構造物種別：小型構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート種類： 高炉（ＢＢ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし コンクリート規格：生コンクリート各種 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0030

施工 第0 -0008号表

型枠
一般型枠
機械構成比：
均しコンクリート

労務構成比：
材料構成比：
市場単価構成比：

標準単価：
1
m 2
当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：均しコンクリート		

施 工 内 訳 表

頁0-0031

埋戻し
最大埋戻幅1m未満
機械構成比：

施工 第0 -0009号表

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ（クローラ型）[後方超小旋回] 超低・排ガス2 0 1 4 山積0 . 4 5 m 3		供用日		バックハウ（クローラ型）[後方超小旋回] 超低・排ガス2 0 1 4		
タンパ（ランマ）賃料 質量6 0 ~ 8 0 k g		日		タンパ（ランマ）賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		

須 坂 市

施 工 内 訳 表

頁0-0032

埋戻し
最大埋戻幅1m未満
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0009号表

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
施工方法：最大埋戻幅1m未満				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0033

土砂等運搬

小規模 DID区間なし 6.0km以下

バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3)

施工 第0 -0010号表

1 m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：小規模 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：6.0km以下				積込機種・規格：バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

須 坂 市

施 工 内 訳 表

頁0-0034

ボックスカルバート

施工 第0 -0011号表

据付

1.0m/個

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 ～低騒～排ガ 3次 25t吊(燃料油脂費含む)		日		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
ボックスカルバート		個		R Cボックスカルバート B 3 0 0 0 × H 2 0 0 0 × L 1 0 0 0		
積算単価		式		積算単価		

施工内訳表

ボックスカルバート

施工 第0 -0011号表

据付 1.0m/個 1 m 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
作業区分：据付 内空幅・内空高(m)：2.5<B 3.75 1.25 H 2.5 ラフレソールソ賃料補正係数：1				製品長：1.0m/個 基礎材種別：基礎材なし		

施工内訳表

頁0-0036

基礎碎石
27.5cmを超え30.0cm以下

再生クラッシャーラン RC - 40

施工 第0 -0012号表

1 m 2 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型]賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		日		バックホウ[クローラ型]賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 40mm以下		m3		再生クラッシャーラン RC - 40		

施工内訳表

頁0-0037

基礎碎石
27.5cmを超え30.0cm以下

再生クラッシュラン R C - 4 0

施工 第0 -0012号表

1 m 2 当り

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：		
代表機労材規格	構成比	単 位	単 価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
碎石の厚さ：27.5cmを超え30.0cm以下				碎石の種類：再生クラッシュラン R C - 4 0		

REPCS-G型管布設工
人力 200A

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0013号表

頁0-0038

諸雑費対象項目

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

REPCS-G型管継手工
200A

振れ止め、防護工含まず

諸雑費対象項目

施工 第0 -0014号表

10

頁0-0039

口 当り

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
*** 合 計 ***	10	口			
*** 単位当り ***	1	口			

施工内訳表

頁0-0040

マルチジョイント継手工(G型)

施工 第0 -0015号表

200A

既設管切断、G型継手工含まず

諸雑費対象項目

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

須 坂 市

施 工 内 訳 表

頁0-0041

仮設バルブ設置工(G型)

施工 第0 -0016号表

200A

G型継手工含まず

諸雑費対象項目

1

基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
*** 単位当り ***	1	基			

須 坂 市

鋳鉄管据付工 《機械》
φ 3 0 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0017号表

頁0-0042

2-3-1、2-10-5

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊		時間			施工 第0-0018号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0043

トラック運転 (機 - 1)
クレーン装置付 4 ~ 4.5 t 積 2.9 t 吊

施工 第0 -0018号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [クレーン装置付] 4 ~ 4.5 t 積 2.9 t 吊		時間			
運転手 (特殊)		人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

須 坂 市

鋳鉄管据付工 《機械》
φ 2 0 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0019号表

頁0-0044

2-3-1、2-10-5

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊		時間			施工 第0-0018号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0045

G X 形継手接合工
φ 3 0 0 mm , 異形管受口

接合材料：押輪

2-3-8

施工 第0 -0020号表

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0046

G X 形継手接合工
φ 2 0 0 mm, 異形管受口

接合材料：押輪

2-3-8

施工 第0 -0021号表

1

□ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

須 坂 市

施 工 内 訳 表

頁0-0047

不断水連絡工
φ 2 0 0 mm × φ 2 0 0 mm

施工 第0 -0022号表

1

箇所 当り

2-3-14

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
機械損料		日			
諸雑費		%			労務費の5.0%
* * * 単位当り * * *	1	箇所			

須 坂 市

施工 第0 -0023号表

蓋：30kg未滿

受杵：30kg以上60kg未満

2-9-5

1

箇所 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0049

基礎碎石
7.5cmを超え12.5cm以下

再生クラッシャーラン RC - 40

施工 第0 -0024号表

1 m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 40mm以下		m3		再生クラッシャーラン RC - 40		

施工内訳表

頁0-0050

基礎碎石
7.5cmを超え12.5cm以下

再生クラッシュラン R C - 4 0

施工 第0 -0024号表

1 m 2 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：				標準単価：		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
碎石の厚さ：7.5cmを超え12.5cm以下				碎石の種類：再生クラッシュラン R C - 4 0		

軽量鋼矢板建込工（両側分）
矢板長 1 . 5 m

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0025号表

頁0-0051

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 （機 - 1） クローラ型・標準 山積 0 . 2 8 m 3 排出ガス対策型 2 次基準		時間			施工 第0-0026号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0052

バックホウ運転 (機 - 1)
クローラ型・標準 山積0.28m3

排出ガス対策型2次基準

施工 第0 -0026号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス2次 山積0.28m3		時間			
運転手(特殊)		人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

須 坂 市

施 工 内 訳 表

頁0-0053

軽量鋼矢板引抜工（両側分）

矢板長 1 . 5 m

施工 第0 -0027号表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 （機 - 1） クローラ型・クレーン付 山積0 . 8 m 3 排出ガス対策型2次基準		時間			施工 第0-0028号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

須 坂 市

施 工 内 訳 表

頁0-0054

バックホウ運転 (機 - 1)

クローラ型・クレーン付 山積0.8m³

排出ガス対策型2次基準

施工 第0 -0028号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ(クローラ型)[標準型] クレーン付・排ガス2次 山積0.8m ³		時間			
運転手(特殊)		人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

須 坂 市

施 工 内 訳 表

敷鉄板賃料

鋼板 22×1524×3048mm

供用日数60日

施工 第0 -0029号表

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷鉄板賃料	1.000	枚			
敷鉄板（鋼板・厚22） 整備費 1524×3048	1.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	枚			

敷鉄板設置・撤去

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0030号表

頁0-0056

100 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機 - 2 8) クローラ型・クレーン付 山積 0 . 8 m 3 排出ガス対策型 2 0 1 4 年規制		日			施工 第0-0031号表
諸雑費		%			(労 + 機) × 率
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			

施 工 内 訳 表

頁0-0057

バックホウ運転 (機 - 28)

クローラ型・クレーン付 山積0.8m3

排出ガス対策型2014年規制

施工 第0 -0031号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 排ガス2014 山積0.8m3		供用日			
運転手 (特殊)		人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

須 坂 市

施 工 内 訳 表

頁0-0058

施工 第0 -0032号表

100 m 3 当り

処分費
残土

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	m 3			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

交通誘導警備員 B

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0033号表

頁0-0059

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			

施工内訳表

頁0-0060

仮設材等の運搬
製品長 1.2 m 以内

運搬距離 8 . 9 k m (× 往復)

施工 第0 -0034号表

1 t 当り

[illegible]

須坂市

施 工 内 訳 表

頁0-0061

仮設材等の積込み，取卸し費
積込み，取卸し（往復分）

施工 第0 -0035号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等積込み費 基地積込み	1.000	t			
仮設材等取卸し費 現場取卸し	1.000	t			
仮設材等積込み費 現場積込み	1.000	t			
仮設材等取卸し費 基地取卸し	1.000	t			
*** 単位当り ***	1	t			