



# ご利用ガイド

- 01 クラウドサインとは
- 02 アカウント登録
- 03 書類送信
- 04 書類送信関連機能
- 05 書類確認
- 06 書類管理
- 07 管理画面
- 08 電子署名の確認方法

# 01 クラウドサインとは

本サービスは、事前に内容についてお互いの合意が済んでいる契約書／発注書などの書類をアップロードし、クラウド上で相手方が同意することにより、相互同意がなされたことを示す電子署名が施されるサービスです。



## 合意締結の流れ

クラウドサインにおける合意締結の流れは以下の通りです。

- 1 送信者がアカウントを登録する(「P3:アカウント登録」参照)
- 2 送信者が契約書のPDFファイルをアップロードし、受信者の宛先を指定して送信する(「P6:書類送信」参照)
- 3 受信者宛に書類確認依頼メールが届く
- 4 受信者が書類の内容を確認し、同意して確認を完了する(「P17:書類確認」参照)
- 5 PDFファイルに電子署名が施され、送信者・受信者双方にメールで送られる。同時にクラウドサイン上でもPDFファイルが保管される(「P20:書類管理」参照)

## 02 アカウント登録

クラウドサインで書類を送信するにはアカウントの登録が必要です(相手から送られてきた書類を確認するだけの場合、アカウント登録なしでも利用可能です)。アカウントを登録する手順は以下の通りです。

1. クラウドサインのトップページ(<https://www.cloudsign.jp/>)にアクセスします。



2. 「無料で始める」ボタンをクリックし、クラウドサインのアカウント登録ページにアクセスします。( <https://www.cloudsign.jp/signup/> )
3. メールアドレス、パスワードを入力して「新規登録(無料)」ボタンをクリックします。

なお、パスワードは以下の条件を全て満たしている必要があります。

- i. 英小文字・英大文字・数字・記号(スペース以外)を2種以上含む
- ii. 8文字以上32文字以下
- iii. メールアドレスの一部を含まない
- iv. 安全度が「高い」

4. 入力したメールアドレス宛に本登録用メールが届きますので、メールに記載されている「登録を完了する」をクリックします。

5. 先ほど設定したパスワードを入力して、「登録」ボタンを押せば、アカウント登録が完了します。

## アカウント登録確認

パスワードを入力してアカウント登録を完了させてください。

アカウント登録を完了させる前に、利用規約をご確認ください。

パスワードを入力すると登録は完了です。

アカウント登録を完了させることにより、[利用規約](#)に同意されたものとみなされます。

パスワード 必須

\*\*\*\*\*

パスワードを入力する

登録

クリックして登録完了

5 次にお客様の情報入力の画面が表示されますので、氏名(必須)会社名(任意)をご記入ください。

ユーザー登録が完了しました。

まずはお客様の情報を入力してください。

氏名 必須

クラウド 太郎

会社名 任意

株式会社Cloud

保存


## 03書類送信

アカウントの登録が完了しましたら、合意締結をしたい相手方に書類を送ります。送信手順は以下の通りです。

1. クラウドサインにログインします。
2. 「新しい書類の送信」ボタンをクリックします。



3. 「01 書類の準備」:「新しく書類(PDF)をアップロード」または「テンプレートから書類を準備」をクリックして、書類を用意します。



※テンプレートの利用については「03 書類送信関連機能」の「テンプレート」の項をご参照ください。

4. 書類の「タイトル」と「契約相手の名称」を記入します。前者は相手方に表示されますが、後者はされません（社内管理用の情報です）。

CLOUDSIGN

< 戻る

01 書類の準備

下書き保存

作業を中止して破棄

書類の準備

送付順の設定

入力項目の設定

送信内容の確認

送信完了

cloudsign-sample.pdf

書類をアップロード  
(PDF形式ファイルのみ)

cloudsign-sample

書類のタイトル

送信先の会社名などを入力してください

契約相手の名称

次へ

ヘルプセンター | 利用規約 | 特定商取引法に基づく表記 | プライバシーポリシー | 採用情報 | 運営会社 | © 2015 Bengo4.com, Inc.

記入後、「次へ」ボタンをクリックします。「書類情報を入力」では書面上の契約締結日や契約期間、自動更新の有無、取引金額といった様々な情報をクラウドサインで一元的に管理することができます。(一部機能は今後提供予定です)PDFは複数アップロードすることも可能です。

- 「02 送付順の設定」:「宛先を追加」左の「+」(プラス)ボタンをクリックして、「メールアドレス(必須)」「氏名(必須)」「会社名(任意)」を入力して、「追加」ボタンをクリックします。

CLOUDSIGN

< 戻る

02 送付順の設定

下書き保存

作業を中止して破棄

書類の準備

送付順の設定

入力項目の設定

送信内容の確認

送信完了

この書類の送付順

宛先を追加

宛先をまとめて追加

「+」ボタンをクリックして宛先を追加

次へ

8



また「言語(必須)」を「英語」、「中国語(繁体語、簡体語)」に設定することで受信者の操作画面の言語変更ができます。「アクセスコード(任意)」を設定することで本人確認性をより一層強固にすることができます。設定したアクセスコードは別途SMS、ビジネスチャット、電話などで相手方にお伝えください。

宛先追加

メールアドレス **必須**

氏名 **必須**

会社名 **任意**

言語 **必須**

アクセスコード **任意**

クリックして言語を設定

キャンセル OK

宛先は取引先の担当者だけでなく、自社の上長や取引先担当者の上長など複数名を登録することもできます。宛先を複数名設定すると承認フローが組まれますので3社間契約などでもお使いいただけます。

02 送付順の設定

「サイン次郎」を宛先に追加しました。


この書類の送付順

| 送付順 | 宛先              | 役職    | 会社名         | 操作   |
|-----|-----------------|-------|-------------|------|
| 1   | jiro@bengo4.com | サイン次郎 | 株式会社クラウドサイン | 編集する |

宛先が追加された状態

次へ

6. 「03 入力項目の設定」: 任意で入力項目の設定をします。「フリーテキスト」や「押印(※)」、「チェックボックス」などの入力項目をドラッグし、ファイル上でドロップします。ドロップした入力項目から「この入力項目を誰に割り当てますか」と吹き出しがでますので、対象者を選択します(ご自身で入力することも可能です)。



7. また、ラベル機能を利用することで、受信者に「住所」や「氏名」など何を入力してもらいたいのかをわかりやすく伝えることができます。設定が終わったら「次へ」ボタンをクリックします。

## サービス体験デモ用秘密保持契約書

各当事者は、甲乙間において取引を行う又は取引を検討する目的（以下、「本件目的」という。）を以て、甲乙間において相互に同意された事項につき、次のとおり秘密保持契約（以下、「本契約」という。）を締結する。

入力者 **必須**

サイン次郎

ラベル **任意**

代表者氏名をご記入ください

代表者氏名：

代表者氏名をご記入ください

ラベルの設定

※クラウドサインでの押印の設定は任意です。本サービスでは「押印」なしでも、送信者が送ったファイルに受信者が確認・同意をすることにより、合意締結が成立します（確認完了済みのPDFに、相互同意を示す改ざん不可能な電子署名が付与されます）。あくまで「押印」は一般的な商慣習にあわせた、擬似的なものです。必要に応じてご利用ください。

8. 「04 送信内容の確認」:送信内容を確認し、問題なければ「送信する」ボタンをクリックします。

[戻る](#)

04 送信内容の確認

[テンプレートとして保存](#)
[下書き保存](#)
[作業を中止して破棄](#)

書類の準備

送付順の設定

入力項目の設定

送信内容の確認

送信完了

秘密保持契約書

サービス体験デモ用秘密保持契約書

本契約書は、本サービス（以下「サービス」といいます。）を利用するお客様（以下「お客様」といいます。）と、本サービスを提供する株式会社ベンゴ4（以下「ベンゴ4」といいます。）との間で締結されるものであり、お客様は、本契約書に同意の上、本サービスを利用することになります。

お客様は、本サービスを利用するにあたって、本契約書に署名する必要があります。

お客様は、本サービスを利用するにあたって、本契約書に署名する前に、本契約書の全文を必ずご確認ください。

秘密保持契約書.pdf

この書類の送付順

✓

teike2@sign.jp

鯉結四太郎 株式会社サイン

送信者(あなた)

jiro@bengo4.com

サイン次郎 株式会社クラウドサイン

宛先1

saburo@cloud.com

サイン三郎 クラウド株式会社

宛先2

+

共有先を追加

連絡先から追加

オプション

→ 書類の転送

許可する

編集する

送信する

クリックして書類を送信

[ヘルプセンター](#)
[利用規約](#)
[特定商取引法に基づく表記](#)
[プライバシーポリシー](#)
[採用情報](#)
[運営会社](#)
© 2015 Bengo4.com, Inc.

その後、確認画面が表示されるので、もう一度「送信」ボタンをクリックします。  
「共有先の追加」については「03 書類送信関連機能」の「共有」をご覧ください。



## 04 書類送信関連機能

### 書類送信関連機能① 連絡先

「連絡先」機能を利用すれば、書類の送信時に「事前に登録した宛先」を呼び出すことができます。これによって、同じ宛先に書類を複数回送信する場合、例えば

- 同じ取引先と継続的に取引がある
- 取引先に書類を送る際、毎回上長を宛先に入れている

などのケースで、都度宛先の情報を入力する手間が省けます。

「連絡先」の利用方法は以下の通りです。

#### 連絡先の新規登録


「連絡先」は「設定」(ログイン後の画面右上にある氏名をクリック)内にあります。「設定」の左サイドバーにある「連絡先」をクリックする、または <https://www.cloudsign.jp/contactlist> に直接アクセスしてください。

「連絡先を追加する」ボタンをクリックして、連絡先情報(メールアドレス、氏名、会社名)を入力の上、「保存」ボタンをクリックすれば連絡先が登録できます。登録済の連絡先は「編集する」ボタンから編集することもできます。




書類送信時における連絡先情報の呼び出し

書類の送信時に「宛先をまとめて追加」ボタンをクリックします。



「連絡先」がポップアップで表示されますので、氏名・メールアドレス・会社名で検索し、選択(複数可)した上で「OK」ボタンを押します。



これで連絡先からの呼び出しが完了しました。



## 書類送信関連機能② 共有（有料プラン）

「共有」機能を利用すれば、任意の宛先に対して、「書類が合意締結に至った」または「受信者から合意を得られず却下された」ことをメールで知らせることができます。これにより「取引先と契約したことを、自社の管理部に伝達する」ケースなどで、別途メールを送る手間を省くことができます。

「共有」の利用方法は以下の通りです。

### 共有先の設定

1. 書類の送信における「送信内容の確認」ページにおいて、「共有先を追加」をクリックします。

CLOUDSIGN

< 戻る

04 送信内容の確認

テンプレートとして保存

下書き保存

作業を中止して破棄

書類の準備

送付順の設定

入力項目の設定

送信内容の確認

送信完了

秘密保持契約書

サービス係部でも用秘密保持契約書

本契約は、本サービスを利用するに際して、本サービス係部と利用者が締結するものであり、本サービス係部と利用者は、本契約を締結することにより、本サービス係部の秘密保持義務を負うこととなる。

第1条

第2条

第3条

第4条

第5条

第6条

第7条

第8条

第9条

第10条

第11条

第12条

第13条

第14条

第15条

第16条

第17条

第18条

第19条

第20条

第21条

第22条

第23条

第24条

第25条

第26条

第27条

第28条

第29条

第30条

第31条

第32条

第33条

第34条

第35条

第36条

第37条

第38条

第39条

第40条

第41条

第42条

第43条

第44条

第45条

第46条

第47条

第48条

第49条

第50条

第51条

第52条

第53条

第54条

第55条

第56条

第57条

第58条

第59条

第60条

第61条

第62条

第63条

第64条

第65条

第66条

第67条

第68条

第69条

第70条

第71条

第72条

第73条

第74条

第75条

第76条

第77条

第78条

第79条

第80条

第81条

第82条

第83条

第84条

第85条

第86条

第87条

第88条

第89条

第90条

第91条

第92条

第93条

第94条

第95条

第96条

第97条

第98条

第99条

第100条

秘密保持契約書.pdf

この書類の送付順

✓ teike2@sign.jp 締結四太郎 株式会社サイン 送信者(あなた)

jiro@bengo4.com サイン次郎 株式会社クラウドサイン 宛先1

saburo@cloud.com サイン三郎 クラウド株式会社 宛先2

+

共有先を追加

連絡先から追加

クリックして共有先を追加

→ 書類の転送

許可する

編集する

自



- 次に宛先情報を記入した上で「追加」ボタンをクリックします。

共有先追加

メールアドレス **(必須)** kanri.cloud.com

氏名 **(必須)** 管理部


会社名 **(任意)** 株式会社クラウド

※ここで記入された「氏名」「会社名」は、送信者と共有先にのみ表示されます。

キャンセル 追加

クリックして共有先を追加

- 共有先が追加されました。



## 書類送信関連機能③ テンプレート(有料プラン)

PDFファイル・宛先・入力項目などを事前に登録しておき、書類送信時に何度でも呼び出して利用することができる機能です。同じフォーマットの契約書を大量に反復して締結する場合などに、送信作業を効率化することができます。

テンプレートの利用方法は以下の通りです。

### テンプレート登録

テンプレートの管理画面( <https://www.cloudsign.jp/templates/1> )から「テンプレートの新規作成」ボタンをクリックし、PDFファイル・宛先・入力項目(フリーテキスト・押印)などを設置して保存します。



## 設定項目

テンプレートで設定可能な項目は以下の通りです。

- PDFファイル: テンプレート登録時には設定が必須ですが、送信時の入力項目設定画面で「ファイル変更」ボタンをクリックして差し替えることができます。
- 宛先: テンプレート登録時には設定が必須ですが、メールアドレス・氏名などの情報を空にして登録することも可能です。その場合、「受信者\_1」「受信者\_2」という名前で宛先登録されますが、これらの宛先にも入力項目を紐付けて設定することができます。送信時に編集が可能です。
- 入力項目: テンプレート登録時には設定が任意で、送信時に編集が可能です。
- その他: 書類のタイトル、送信先の名称もテンプレートとして保存することができます。



## テンプレート利用(呼び出し)

テンプレートとして事前に登録しておいたPDFファイル、宛先、入力項目は、すべて変更することが可能です。

なおPDFファイルを差し替えたい場合は、書類送信手順における「03 入力項目の設定」にて、PDFファイルの上部にある「ファイル変更」ボタンから差し替えることが可能です。PDFファイルを差し替えた場合でも、宛先や入力項目の位置な

どは変更されません。

CLOUDSIGN

戻る

03 入力項目の設定

下書き保存

作業を中止して破棄

書類の準備

送付順の設定

入力項目の設定

送信内容の確認

送信完了

フリーテキスト

チェックボックス

押印

請求情報を入力する

ご自身に割り当てた入力項目をクリックし、入力を完了してください。

秘密保持契約書 .pdf

ファイル変更

クリックしてPDFファイルの差し替え  
(入力項目は変更されません)

1/3

<

>

秘密保持契約書


各当事者は、甲乙間において取引を行う又は取引を検討する目的（以下、「本件目的」という。）として、甲又は乙が相手方に開示する秘密情報の取扱いについて、以下のとおりの秘密保持契約（以下「本契約」という。）を締結する。

|   |          |         |
|---|----------|---------|
| 甲 | 住所       | フリーテキスト |
|   | 会社名 / 氏名 | フリーテキスト |

## 05 書類確認

クラウドサイン経由で書類を受け取り、確認／同意をします。手順は以下の通りです。

1. お客様のメールアドレス宛にクラウドサインから確認依頼の通知メールが届きます。メールに記載されたURLをクリックします。このユニークなURLを押すことにより本人認証が成立します。



2. 利用規約(<https://www.cloudsign.jp/tos>)を確認した上で「利用規約に同意して確認」ボタンをクリックします。

クラウド 太郎 (taro@cloud.jp) 様から  
書類の確認依頼が届きました。

クラウドサインの使い方

利用規約に同意の上、書類の内容を確認してください。

日本語 | English | 简体中文 | 繁體中文

利用規約に同意して書類を開く

クリックして書類を開く

- 書類の内容を確認します。入力を求められていない場合は手順の⑤に進んでください。「フリーテキスト」や「押印」「チェックボックス」などの入力を求められている場合は書類上にある入力項目をクリックしてください。なお左サイドバーにある「あなたの入力項目」から「フリーテキスト」や「押印」といった文字をクリックすると書類における入力項目の設置箇所にジャンプします。
- 入力項目を割り当てられている場合、入力項目をクリックして必要な情報を入力してください。

CLOUDSIGN

書類内容の確認

同意せず却下する

この書類の関係者

クラウド太郎

あなたの入力項目 0 / 3

各入力項目をクリックするとそのページへ移動することができます。

秘密保持契約書.pdf

フリーテキスト P1

押印 P1

フリーテキスト P1

秘密保持契約書.pdf

ダウンロード

1/3 < >

秘密保持契約書

各当事者は、甲乙間において取引を行う又は取引を検討する目的（以下、「本件目的」という。）として、甲又は乙が相手方に開示する秘密情報の取扱いについて、以下のとおり秘密保持契約（以下「本契約」という。）を締結する。

|                                    |                                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 甲                                  | 住所 :<br>会社名 / 氏名 :                                                        |
| 乙                                  | 住所 :<br>会社名 / 氏名 :                                                        |
| ※法人の場合、会社名を記入し、代表取締役等の肩書も記入してください。 |                                                                           |
| 契約締結日                              |                                                                           |
| 契約期間                               |                                                                           |
| 契約更新                               | 本契約の期間満了前の以下に定める日までいずれの当事者からも解約の申し出がない場合には、同一条件でさらに以下に定める期間を延長し、以後も同様とする。 |
| 解約申出日                              |                                                                           |

クリックして各入力項目に移動

入力項目に情報を入力

5. ページ下部の「書類の内容に同意」ボタンをクリックします。さらに確認画面が出ますので「同意した確認完了」ボタンをクリックします。設定されている入力項目はチェックボックスの任意のものを除き、入力必須となっております。そのため、同意ボタンが押せない場合は入力項目が全て記入されているか確認してください。

管理裁判所

裁判所

特記事項

1/3 < >

書類の内容に同意

クリックして書類の内容に同意

ヘルプセンター | 利用規約 | 特定商取引法に基づく表記 | プライバシーポリシー | 採用情報 | 運営会社 | © 2015 Bengo4.com, Inc. | Language: 日本語

23

|       |                                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| 契約締結日 |                                                                           |
| 契約期間  |                                                                           |
| 契約更新  | 本契約の期間満了日の以下に定める日までいずれの当事者からも解約の申し出がない場合には、同一条件でさらに以下に定める期間を延長し、以後も同様とする。 |
| 解約申出日 |                                                                           |
| 延長期間  |                                                                           |

×

書類の内容に同意して確認を完了してよろしいですか?

キャンセル

同意して確認完了

クリックして書類の内容に同意し確認を完了させる

1/3 < >

書類の内容に同意

ヘルプセンター

利用規約

特定商取引法に基づく表記

プライバシーポリシー

採用情報

運営会社

© 2015 Bango4.com, Inc.

Language : 日本語

?



## 06 書類管理

書類を管理するための (1)画面 (2)ステータス について説明します。

### (1)画面

書類管理のための画面は三階層になっており、上から順に「書類一覧」「書類詳細」「書類ファイルプレビュー」となっています。

#### 書類一覧

書類が一覧で並んでいる画面です。クリックすると「書類詳細」の画面に遷移します。

#### 書類詳細

書類の関係者(送信者・確認者)、書類ファイルのサムネイルを表示する画面です。書類ファイルのサムネイルをクリックすると、「書類ファイルプレビュー」の画面に遷移します。

#### 書類ファイルプレビュー

書類ファイルの内容を閲覧する画面です。

### (2)ステータス(フォルダ)

「先方確認中」「締結済」など、書類の状態を表します。

#### 要確認

お客さまご自身が確認を求められており、確認が完了していない状態です。

#### 先方確認中

お客さま「以外」の人が確認を求められており、確認が完了していない状態です。

#### 下書き

お客さまが作成途中の状態です。

#### 締結済

書類の送信者が設定した、すべての関係者が確認を完了した、締結済の状態です。

#### 却下

書類の関係者の中の誰かが書類の内容に同意せず「却下」された、またはお客さまが送信者として送信後に「送信取り消し」をした状態です。

## 07 管理画面

ログイン後画面右上の氏名から「管理画面へ移動」をクリックすると遷移できる管理画面では、プロフィールやパスワードを変更することができます。また有料プランをご利用の場合は管理者が複数のメンバーを管理したり、当メンバーの合意締結した書類を一覧で閲覧することができます。

The screenshot shows the CloudSign management interface. On the left is a dark sidebar with a menu: アカウント, 個人設定 (highlighted in red), セキュリティ, クライアント ID, 外部連携, 書類, テンプレート, 一括送信 (β版), 連絡先, プラン, プラン確認. At the bottom of the sidebar is a link: ご利用ガイド. The main content area has a blue header with the CloudSign logo and the user name 'クラウド 太郎'. Below the header, the page title is 'アカウント / 個人設定'. The 'プロフィール' (Profile) section is active, showing a form with the following fields: 氏名 (任意) with the value 'クラウド 太郎', 会社名 (任意) with the value '株式会社クラウド', メールアドレス with the value 'taro@cloud.jp', and 所属チーム with the value '株式会社クラウド (チームID: [redacted])'. At the bottom of the page, there is a footer with links: ヘルプセンター, 利用規約, 特定商取引法に基づく表記, プライバシーポリシー, 採用情報, 運営会社, and copyright information: © 2015 Bengo4.com, Inc. A help icon (question mark in a circle) is also present in the bottom right corner.

## 設定

### プロフィール

お客さまの社名、名前を登録します。記入した情報は書類送信時に受信者に表示されます。

### セキュリティ

パスワードを変更することができます。

### クライアントID (APIオプションご利用の方のみ)

Web APIで利用するクライアントIDの発行ができます。

### チーム (有料プランの管理者のみ)

書類情報やWeb APIの設定ができます。

## 管理

### メンバー(有料プランの管理者のみ)

管理者が、その下に複数のメンバーのアカウントを紐づけて管理することができます。

### 連絡先

連絡先の追加・編集ができます。

### 管理書類(有料プランの管理者のみ)

管理者が、その下に紐づけたメンバーの締結した書類を一覧で閲覧することができます。

### テンプレート(有料プラン)

「06 テンプレート機能」を参照ください。

### 一括送信(β版)(有料プラン)

一括送信で送った書類のテンプレート・履歴・下書きの管理ができます。

## プラン

### プランの確認

ご利用のプランを確認、変更することができます。

## 08 電子署名の確認方法

### 電子署名の確認方法

各バージョンの署名に含まれた情報の確認方法をご説明します。

締結済みのファイルをAdobe Acrobat Readerで開きます。右上に「署名パネル」というボタンがございますので、こちらをクリックして署名パネルを開きます。




署名パネルを開くと、付与された電子署名が「バージョン1」から以下の順に並んで表示されます。

Adobe Acrobat Readerの署名パネル欄の「>」をクリックすることで、各バージョンの署名の詳細を確認できます。



署名の詳細の「>」をクリックして展開すると、当該バージョンについての詳細な情報が表示されます。



(例)

- ・書類ID(固定)
- ・送信者の入力項目(複数設定した場合はそれぞれに付与)
- ・書類全体:送信者が送信した
- ・受信者1の入力項目(複数設定した場合はそれぞれに付与)
- ・書類全体:受信者1が同意をした
- ・受信者2の入力項目(複数設定した場合はそれぞれに付与)

- ・書類全体:受信者2が同意した

：

- ・書類全体(電子署名+タイムスタンプを付与)

- ・書類全体(締結後にタイムスタンプを付与)

(書類の入力項目の設定数などによって異なりますのでバージョン数もそれぞれの書類で異なります。)

## 電子署名の詳細を確認する

例えば、送信者に「フリーテキスト」を1つ、受信者に「フリーテキスト」を1つを設定して締結した書類の場合は以下のようになります。

署名パネル欄の記載例

- ・バージョン1:書類ID

- ・バージョン2:送信者の「フリーテキスト」

- ・バージョン3:送信者の送信

- ・バージョン4:受信者の「フリーテキスト」

- ・バージョン5:受信者の同意

- ・バージョン6:書類全体

- ・バージョン7:タイムスタンプ

## 詳細の確認方法

### バージョン1:書類ID

バージョン1は固定で送信書類の書類IDが施されます。書類IDは[署名の詳細]>[理由]にて確認できます。PDFの左下にも書類IDが記載されています。

✓  バージョン 1 : Bengo4.com, Inc. により署名済み

署名は有効です :

信頼ソース取得元 : 手動で読み込まれた信頼済み証明書

文書 は、この署名が適用されてから変更されていません

署名者の ID は有効です

署名時刻は署名者のコンピューターの時計に基づいています。

署名は LTV 対応ではなく、2020/07/02 08:59:59 +09'00' を過ぎると有効期限が切れます

✓ 署名の詳細

理由 : DocID:a0f2e6f4-e82c-434e-8a79-ae2f717a20f4

←書類ID


証明書の詳細...

最終チェック日時 : 2019.02.04 12:24:36 +09'00'

フィールド : Signature1 ページ : 1

[このバージョンを表示](#)

電子署名が施された日時は[署名の詳細]>[証明書の詳細]にて確認できます。



## バージョン2: 送信者の「フリーテキスト」

送信者が入力項目をいつ入力したかを[署名の詳細]>[理由]にて確認できます。  
フィールドをクリックすると入力項目の箇所をPDF上で確認することも可能です。



バージョン 2 : Bengo4.com, Inc. により署名済み

署名は有効です :

信頼ソース取得元 : 手動で読み込まれた信頼済み証明書

文書 は、この署名が適用されてから変更されていません

署名者の ID は有効です

署名時刻は署名者のコンピューターの時計に基づいています。

署名は LTV 対応ではなく、2020/07/02 08:59:59 +09'00' を過ぎると有効期限が切れます

署名の詳細

理由 : クラウド太郎(y.takahashi+demo@bengo4.com)によって2019-02-04 14:12:40.912146106 +0900 JSTに作成されました。

証明書の詳細...

最終チェック日時 : 2019.02.04 14:13:42 +09'00'

フィールド : Signature2 ページ : 1

このバージョンを表示

←ここをクリックすると記載した  
入力項目が確認できます

### バージョン3:送信者の送信

送信者によって書類が送信された記録が[署名の詳細]>[理由]にて確認できます。  
不可視署名のため、書類上では確認ができません。

バージョン 3 : Bengo4.com, Inc. により署名済み

署名は有効です :

信頼ソース取得元 : 手動で読み込まれた信頼済み証明書

文書 は、この署名が適用されてから変更されていません

署名者の ID は有効です

署名時刻は署名者のコンピューターの時計に基づいています。

署名は LTV 対応ではなく、2020/07/02 08:59:59 +09'00' を過ぎると有効期限が切れます

署名の詳細

理由 : クラウド太郎(y.takahashi+demo@bengo4.com)によって2019-02-04 14:12:40.912146106 +0900 JSTに作成されました。

証明書の詳細...

最終チェック日時 : 2019.02.04 14:13:42 +09'00'

フィールド : Signature3 (不可視署名)

このバージョンを表示

### バージョン4:受信者の「フリーテキスト」

受信者が入力項目をいつ入力したかを[署名の詳細]>[理由]にて確認できます。  
フィールドをクリックすると入力項目の箇所をPDF上で確認することも可能です。

バージョン 4 : Bengo4.com, Inc. により署名済み

署名は有効です :

信頼ソース取得元 : 手動で読み込まれた信頼済み証明書

文書 は、この署名が適用されてから変更されていません

署名者の ID は有効です

署名時刻は署名者のコンピューターの時計に基づいています。

署名は LTV 対応ではなく、2020/07/02 08:59:59 +09'00' を過ぎると有効期限が切れます

署名の詳細

理由 : クラウド花子(y.takahashi+demo2@bengo4.com)によって2019-02-04 14:13:19.150204782 +0900 JSTに押印/入力されました。

証明書の詳細...

最終チェック日時 : 2019.02.04 14:13:42 +09'00'

フィールド : Signature4 ページ : 1

このバージョンを表示

←ここをクリックすると記載した入力項目が確認できます

## バージョン5: 受信者の同意

受信者によって書類が送信された記録が[署名の詳細]>[理由]にて確認できます。  
不可視署名のため、書類上では確認ができません。

バージョン 5 : Bengo4.com, Inc. により署名済み

署名は有効です :

信頼ソース取得元 : 手動で読み込まれた信頼済み証明書

文書 は、この署名が適用されてから変更されていません

署名者の ID は有効です

署名時刻は署名者のコンピューターの時計に基づいています。

署名は LTV 対応ではなく、2020/07/02 08:59:59 +09'00' を過ぎると有効期限が切れます

署名の詳細

理由 : クラウド花子(y.takahashi+demo2@bengo4.com)によって2019-02-04 14:13:19.150204782 +0900 JSTに押印/入力されました。

証明書の詳細...

最終チェック日時 : 2019.02.04 14:13:42 +09'00'

フィールド : Signature5 (不可視署名)

このバージョンを表示

## バージョン6: 書類全体

こちらでは電子署名とタイムスタンプ(PAdES-T)が施されたことが確認できます。  
不可視署名のため、書類上では確認ができません。

✓  バージョン 6 : Bengo4.com, Inc. により署名済み

署名は有効です :

信頼ソース取得元 : 手動で読み込まれた信頼済み証明書

文書 は、この署名が適用されてから変更されていません

署名者の ID は有効です

**埋め込みタイムスタンプが署名に含まれています。**

署名は LTV 対応です

✓ 署名の詳細


証明書の詳細...

最終チェック日時 : 2019.02.04 14:13:42 +09'00'

フィールド : Signature6 (不可視署名)

[このバージョンを表示](#)

タイムスタンプが施された日時は[署名の詳細]>[証明書の詳細]にて確認できます。



## バージョン7:タイムスタンプ

こちらでは文書タイムスタンプ(PAdES-A)が施されたことが確認できます。



